ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2020

ΠΡΟΪΟΝΤΑ **DIY**

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασύρματα κουδούνια
Με πολλές επιλογές σε λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες
(σελ. 5)

Πολύπριζο με κλιπ
Οργάνωση των καλωδίων και γρήγορη φόρτιση συσκευών
(σελ. 9)

Πολύπριζο με βάση στήριξης tablet
Με 3 πρίζες σούκο, 2 θύρες φόρτισης USB και βάση στήριξης tablet
(σελ. 9)

Πολύπριζο Πύργος με Wi-Fi access point και Repeater
Για επέκταση και περαιτέρω κάλυψη της υπάρχουσας εμβέλειας Wi-Fi
(σελ. 11)

UPS
Μονοφασικά UPS έως 2000 VA
(σελ. 23)

Niloe: ειδική προωθητική συσκευασία
Ειδική συσκευασία 5 τεμαχίων
(σελ. 31)

Έλεγχος & Σύνδεση

Kit θυροτηλεόρασης

Κουδούνια

Πολύπριζα με USB φόρτισης

Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης

Πολύπριζα με καλώδιο

Πολύπριζα για φις
Φις
Προϊόντα τηλεόρασης

Φόρτιση USB

Φωτισμός

UPS

Διακόπτες & Πρίζες

Valena™ Life

Valena™

Niloe™

Forix™

NEO
σ. 3
Kit θυροτηλεόρασης για μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες

NEO
σ. 3
Οθόνες για kit θυροτηλεόρασης

NEO
σ. 5
Kit ασύρματων κουδουνιών

σ. 5
Μελωδικό κουδούνι

σ. 5
Μπουτόν κουδουνιού στεγανό

NEO
σ. 9
Πολύπριζο με κλιπ

NEO
σ. 9
Πολύπριζα με βάση στήριξης tablet

NEO
σ. 9
Πολύπριζα με δυνατότητα περιστροφής

NEO
σ. 11
Πύργος-πολύπριζο με προστατευτικό υπέρτασης

NEO
σ. 11
Πύργος-πολύπριζο με WiFi acess point και repeater

σ. 11
Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης

σ. 11
Πολύπριζο με Safe Control

σ. 12
Πολύπριζα Comfort

σ. 13
Πολύπριζα Standard

σ. 15
Πολύπριζα για φις

σ. 16-17
Φις 2Π και 2Π+Γ

σ. 17
Προϊόντα τηλεόρασης

σ. 19
Φορτιστές USB

σ. 19
Πρίζες με προστατευτικό υπέρτασης

NEO
σ. 19
Αντάπτορες και καλώδια USB

σ. 20
Λαμπάκι νυκτός πρίζας

σ. 20
Λαμπάκι νυκτός και ασφαλείας



σ. 20
Φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύταρο

σ. 21
Ανιχνευτής κίνησης για ψευδοροφή

σ. 21
Ανιχνευτές κίνησης στεγανοί

σ. 21
Eco ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων

NEO
σ. 23
Keor Multiplug

NEO
σ. 23
Keor SP

σ. 25-26
Valena™ Life
Μηχανισμοί

σ. 27
Valena™ Life
Πλαίσια

σ. 28-29
Valena™
Μηχανισμοί

σ. 29
Valena™
Πλαίσια

σ. 29
Valena™
Ειδική συσκευασία

σ. 30-31
Niloe™
Πλήρη προϊόντα

σ. 31
Niloe™
Πλαίσια

NEO
σ. 31
Niloe™
Ειδική συσκευασία

σ. 32
Forix™ IP44
Στεγανοί διακόπτες

σ. 32
Forix™ IP2X
Εξωτερικοί διακόπτες

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ 1 Ή 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΓΙΑ 1 Ή 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- Εύκολη εγκατάσταση 2 καλωδίων
- Φινίρισμα αλουμίνιο
- Στεγανότητα IP54
- Μεταλλικό σκέπαστρο προστασίας από βροχή
- Κάμερα με ευρυγώνιο φακό 95°
- Θέση ετικέττας φωτιζόμενη, δέχεται 1 ή 2 ονόματα
- Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας ασφαλείας

360° ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

+

ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Λευκό φινίρισμα
- Στεγανότητα IP66
- Νυχτερινός φωτισμός
- Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Μετασχηματιστής, καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο εικόνας περιλαμβάνονται στη συσκευασία

NEO

Λευκή

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 7'' ΛΕΥΚΗ
- Hands free
- Ενεργοποίηση επιλεγμένου φωτισμού
- Διπλό άνοιγμα (εξώπορτα και γκαραζόπορτα)

Διαστάσεις 238x167x26 mm

Καθρέφτης

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 7" ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
- Hands free
- Ενεργοποίηση επιλεγμένου φωτισμού
- Διπλό άνοιγμα (εξώπορτα και γκαραζόπορτα)

Διαστάσεις 238x167x26 mm

Λευκή

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 4,3"
- Hands free
- Διπλό άνοιγμα (εξώπορτα και γκαραζόπορτα)

Διαστάσεις 165x158x30 mm

Σε όλα τα kit μπορείτε να προσθέσετε έως 2 οθόνες, όλες είναι συμβατές μεταξύ τους

Εγκατάσταση για **1 κατοικία** με **1 είσοδο**



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 1 KIT VIDEO

Μπορείτε να προσθέστε 1 επιπλέον εξωτερική κάμερα και έως 2 επιπλέον οθόνες της επιλογής σας: δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και ελέγχου του σπιτιού σας από κάθε όροφο

Εγκατάσταση για **1 κατοικία** με **2 εισόδους**



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 1 KIT VIDEO ΚΑΙ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

Μπορείτε να προσθέστε έως 2 επιπλέον εξωτερικές κάμερες και έως 2 επιπλέον οθόνες της επιλογής σας: δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και ελέγχου του σπιτιού σας από κάθε όροφο

Εγκατάσταση για **2 κατοικίες** με **1 είσοδο**



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 1 KIT VIDEO ΚΑΙ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΘΟΝΗ

Μπορείτε να προσθέστε 1 επιπλέον εξωτερική κάμερα και έως 5 επιπλέον οθόνες της επιλογής σας: δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και ελέγχου του σπιτιού σας από κάθε όροφο

Kit θυροτηλεόρασης

316913

332253

332354

332353

331860

391438

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Kit θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων				
Kit				
Κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις και για ανακαινίσεις μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών. Ιδανικά για αντικατάσταση παλιού κουδουνιού ή θυροτηλεφώνου χωρίς μερεμέτια, απλά, γρήγορα και εύκολα! Οι οθόνες τοποθετούνται επίτοιχα και συνδέονται σε πρίζα με καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία (στη συσκευασία περιλαμβάνονται και φις επέκτασης του καλωδίου). Δυνατότητα ανοίγματος 2 εισόδων, π.χ. εξώπορτας και γκαραζόπορτας. Όλα τα kit περιέχουν την ίδια μπουτονιέρα και διαφοροποιούνται ανάλογα με την οθόνη. Δυνατότητα προσθήκης δεύτερης μπουτονιέρας για κατοικία με 2 εισόδους ή/και κάμερας ασφαλείας για μέγιστη ασφάλεια. Επίσης, το kit μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη έως και 2 οθονών για λειτουργία ενδοεπικοινωνίας. Είναι δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών οθονών στην ίδια εγκατάσταση καθώς όλες είναι συμβατές μεταξύ τους.				
Kit με οθόνη λευκή 4,3''	316913	8005543533079	1	RB
Kit με οθόνη καθρέφτη 7''	317013	8005543533116	1	RB
Kit με οθόνη λευκή 7'' N	317014	8005543599310	1	RB
Συμπληρωματικές οθόνες				
Μπορούν να προστεθούν έως και 2 συμπληρωματικές οθόνες για λειτουργία ενδοεπικοινωνίας. Όλες είναι συμβατές μεταξύ τους.				
Οθόνη λευκή 4,3''	332253	8005543533246	1	RB
Οθόνη καθρέφτη 7''	332353	8005543533277	1	RB
Οθόνη λευκή 7'' N	332354	8005543599365	1	RB
Μπουτονιέρα				
Μπουτονιέρα με 1 ή 2 κλήσεις, με φινίρισμα αλουμίνιο, υψηλής αντοχής και στεγανότητας IP 54	331860	8005543533376	1	RB
Κάμερα				
Κάμερα ασφαλείας με λευκό φινίρισμα, κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική τοποθέτηση (IP 66)	391438	8005543555743	1	RB

Τα kit θυροτηλεόρασης είναι προϊόντα της Bticino, εταιρείας του ομίλου Legrand

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Kit που αποτελούνται από κουδούνι και μπουτόν κουδουνιού με πλήθος επιλογών!

Essential

- 32 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου 80 dB
- εμβέλεια 50 m
- μπουτόν κουδουνιού Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP 44

Comfort

- 15 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου ρυθμιζόμενη 75 dB
- εμβέλεια 100 m
- μπουτόν κουδουνιού Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP 44

Serenity

- 30 διαθέσιμες μελωδίες
- ένταση ήχου ρυθμιζόμενη 80 dB
- εμβέλεια 200 m
- μπουτόν κουδουνιού Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)
- μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP 54
- Προσωποποιημένη κλήση Μελωδίες MP3 μέσω USB καλωδίου (περιλαμβάνεται)
- Δυνατότητα λειτουργίας mute (ακύρωση ήχου κλήσης)
- Φωτεινή ένδειξη κατά την κλήση
- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Κουδούνια

0 942 50

0 942 54

0 942 53

0 942 47

0 416 52

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Kit ασύρματων κουδουνιών N				
Kit που αποτελούνται από κουδούνι και μπουτόν κουδουνιού. Όλα τα μπουτόν κουδουνιού διαθέτουν θήκη για ετικέττα επιγραφής. Δέχονται 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Τοποθέτηση επίτοιχη				
Kit κουδουνιού Essential				
Το kit περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 44 μπουτόν κουδουνιού. Ένταση ήχου +/- 80 dB και επιλογή ήχου κλήσης (32 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 50 m. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 2 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Χρώμα λευκό	0 942 50	3414971067158	1	KB
Kit κουδουνιού Comfort				
Το kit περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 44 μπουτόν κουδουνιού σε σχήμα στρογγυλό. Ένταση ήχου +/- 75 dB, ρυθμιζόμενη και επιλογή ήχου κλήσης (15 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 100 m. Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού. 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία), εκτός από το αρ. καταλ. 0 942 54 που τοποθετείται σε πρίζα 230 V				
Χρώμα λευκό	0 942 52	3414971067196	1	KB
Χρώμα ανθρακί	0 942 53	3414971067219	1	KB
Χρώμα λευκό. Τοποθετείται σε πρίζα	0 942 54	3414971067233	1	KB
Kit κουδουνιού Serenity				
Το kit περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 54 μπουτόν κουδουνιού σε σχήμα τετράγωνο. Ένταση ήχου +/- 80 dB, ρυθμιζόμενη και επιλογή ήχου κλήσης (30 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 200 m Δυνατότητα προσωποιημένης κλήσης μέσω MP3 (το κουδούνι διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη με κατάλληλο λογισμικό για αναγνώριση αρχείων MP3 και παραδίδεται με καλώδιο USB). Δυνατότητα mute (ακύρωση ήχου κλήσης). Ενσωματωμένο φλας για φωτεινή ένδειξη κλήσης. Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)				
Χρώμα λευκό	0 942 70	3414971067257	1	KB
Χρώμα αλουμίνιο	0 942 71	3414971067271	1	KB
Χρώμα λευκό. Περιέχει ένα κουδούνι Serenity και ένα κουδούνι πρίζας Comfort. Ιδανικό για τοποθέτηση ενός κουδουνιού στο ισόγειο και ενός δεύτερου κουδουνιού στον όροφο	0 942 72	3414971067295	1	KB
Μπουτόν και κουδούνια				
Συμπληρωματικά μπουτόν για kit ασύρματων κουδουνιών N				
Τροφοδοσία με 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Χρώμα λευκό				
Σειρά Comfort - IP 44 Εμβέλεια 100 m	0 942 78	3414971067318	1	RB
Σειρά Serenity - IP 54 Εμβέλεια 200 m	0 942 79	3414971067332	1	RB
Μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP44				
Χρώμα λευκό. Με φωτεινή θήκη ετικέττας. Τοποθετείται επίτοιχα Παραδίδεται με λυχνία. Μέγιστη τάση λειτουργίας 12 V~ Χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Διαστάσεις: 70 x 70 x 24 mm	0 942 47	3245060942472	1	KB
Μελωδικό κουδούνι				
Χρώμα λευκό. Μία είσοδος, δύο νότες. Ένταση ήχου 80dB στο 1m Με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 8-12 VA. Κλάση II. Διαστάσεις: 116 x 116 x 48 mm	0 416 52	3245060416522	1	PRO*

*PRO=χάρτινο κουτί Legrand

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ & ΦΙΣ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ MULTIMEDIA N

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΙΖΩΝ ΣΟΥΚΟ & ΘΥΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ
Πολύπριζο-πύργος με θύρες φόρτισης USB και προστατευτικό υπέρτασης	4 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες φόρτισης USB 1 βύσμα micro USB για φόρτιση κινητών απευθείας στη βάση	6 946 14	6 946 19
Πολύπριζο-πύργος από αλουμίνιο με θύρες φόρτισης USB, Wi-Fi access point & repeater και προστατευτικό υπέρτασης	4 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες RJ45 input/output Wi-Fi 2,4 GHz 2 θύρες φόρτισης USB 1 βύσμα micro USB για φόρτιση κινητών απευθείας στη βάση	-	6 946 25
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΙΖΩΝ ΣΟΥΚΟ & ΘΥΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ
Πολύπριζο με θύρες φόρτισης USB και κλιπ για στήριξη σε γραφείο	4 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες φόρτισης USB	-	6 948 12
Πολύπριζο με θύρες φόρτισης USB & βάση στήριξης tablet	3 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες φόρτισης USB	6 948 10	6 948 11
Πολύπριζο με θύρες φόρτισης USB & δυνατότητα περιστροφής	4 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες φόρτισης USB	6 946 15	6 946 16
	6 πρίζες σούκο ασφαλείας 2 θύρες φόρτισης USB	6 946 17	6 946 18

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΙΖΩΝ	ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ				ΜΑΥΡΟ		
		ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ				ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		
		1,5 m	3 m	5 m	Χωρίς	1,5 m	3 m	5 m
Πολύπριζα Standard	3 x 2Π+Γ 4 x 2Π+Γ 5 x 2Π+Γ 6 x 2Π+Γ	6 950 01 6 950 06 6 950 11 6 950 16	6 950 02 6 950 07 6 950 12 6 950 17	6 950 03 6 950 08 6 950 13 6 950 18	6 950 04 6 950 09 6 950 14 -	6 950 10 6 950 25 - -	6 950 15 6 950 28 - -	- 6 950 30 - -
Πολύπριζα Comfort με διακόπτη με φωτεινή ένδειξη	3 x 2Π+Γ 4 x 2Π+Γ 5 x 2Π+Γ 6 x 2Π+Γ	6 946 21 6 946 26 6 946 31 6 946 36	6 946 22 6 946 27 - -	- - - -	- 6 946 29 - -	6 946 01 6 946 04 6 946 07 6 946 09	6 946 02 6 946 05 - -	- - - -
Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης	4 x 2Π+Γ 6 x 2Π+Γ	6 946 51 6 946 56	- -	- -	- -	6 946 11 6 946 12	- -	- -
Πολύπριζα με σύστημα Safe Control	4 x 2Π+Γ 6 x 2Π+Γ	6 946 41 6 946 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΦΙΣ & ΠΡΙΖΕΣ

	Χρώμα / Αρ. καταλ.
4 πλάγιες έξοδοι 2Π	Λευκό - 0 506 50 Μαύρο - 0 506 51
2 έξοδοι σε ευθεία	Λευκό/Γκρι - 0 506 55 Μαύρο - 0 505 11
3 έξοδοι σε ευθεία	Λευκό/Γκρι - 0 506 56 Μαύρο - 0 505 12
3 πλάγιες έξοδοι	Λευκό - 0 506 62 Διαφανές - 0 506 63
με είσοδο-έξοδο RJ45	Λευκό - 6 946 70
με 2 εξόδους USB	Λευκό - 6 946 71

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΦΙΣ		Χρώμα / Αρ. καταλ.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	Χρώμα / Αρ. καταλ.
Με δαχτύλιο εξαγωγής	2Π 6 A	Λευκό - 0 501 62 Μαύρο - 0 501 63	Με δαχτύλιο εξαγωγής	Λευκό - 0 501 66
Έξοδος σε ευθεία	2Π+Γ 16 A	Λευκό - 0 501 87	Έξοδος σε ευθεία	Λευκό - 0 501 89
Με δαχτύλιο εξαγωγής		Λευκό - 0 501 90 Μαύρο - 0 501 94	Με δαχτύλιο εξαγωγής	Λευκό - 0 501 91 Μαύρο - 0 501 95
Πλάγια έξοδος		Λευκό - 0 501 88		
Με εύκολη εξαγωγή		Λευκό - 0 501 75 Μαύρο/γκρι - 0 501 76		
Με περιστροφή του καλωδίου		Λευκό - 0 501 72 Μαύρο/γκρι - 0 501 73		
Επίπεδα	2Π 16 A	Λευκό - 0 501 83 Μαύρο - 0 501 84		

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΓΙΑ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	Αρ. καταλ.
IP 44 IK 08 2 έξοδοι σε ευθεία	Μαύρο 0 504 90

ΦΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΦΙΣ		Αρ. καταλ.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	Αρ. καταλ.
IP 44 έξοδος σε ευθεία	2Π+Γ - 16 A Λαβή από αντιολισθητικό υλικό	Μαύρο 0 501 96	IP 44 έξοδος σε ευθεία	Μαύρο 0 501 97
Πλάγιας εξόδου με δαχτύλιο εξαγωγής				

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οργάνωση και τακτοποίηση του γραφείου χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ TABLET

Διαθέτει 3 πρίζες σούκο, 2 θύρες USB φόρτισης και ειδική βάση από αντιολισθητικό υλικό για στήριξη tablet.
Ιδανικό για φόρτιση 2 συσκευών και ταυτόχρονα πλοήγηση στο tablet ενώ στις πρίζες σούκο μπορούν να συνδεθούν έως 3 ηλεκτρικές συσκευές.
Σε 2 χρώματα: λευκό και μαύρο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΚΛΙΠ

Ιδανικός σχεδιασμός σε σχήμα U και ενσωματωμένο κλιπ ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε γραφείο ή τραπέζι. Οι 4 πρίζες ρεύματος «κρύβονται» κάτω από το γραφείο με αποτέλεσμα η επιφάνεια του γραφείου να είναι πάντα τακτοποιημένη. Διαθέτει 2 πρίζες USB φόρτισης για ταυτόχρονη φόρτιση 2 συσκευών.
Χρώμα μαύρο

Πολύπριζα με USB φόρτισης

6 948 12



6 948 10

6 948 11

6 946 16

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Πολύπριζο με κλιπ N					
Ιδανικός σχεδιασμός που ενσωματώνεται εύκολα σε τραπέζι ή γραφείο Χάρη στο σχήμα του, οι πρίζες τοποθετούνται κάτω από το γραφείο αφήνοντας προσβάσιμες μόνο τις θύρες φόρτισης USB, με αποτέλεσμα την τακτοποίηση του γραφείου χωρίς την παρουσία καλωδίων 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας 16 A/230V – 3680 W 2 θύρες USB τύπου A (3,4 A στο σύνολο) Διακόπτης φωτισμού που ελέγχει τη λειτουργία των πριζών και των θυρών USB Καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m με δυνατότητα περιστροφής 90⁰		6 948 12	3414971162020	1	ΚΠ
Πολύπριζα με USB φόρτισης και βάση στήριξης tablet N					
Διαθέτει ειδική βάση από αντιολισθητικό υλικό για στήριξη tablet Δύο θύρες USB τύπου A για φόρτιση συσκευών 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας Φωτεινός διακόπτης ON/OFF Προστασία από υπερφόρτωση 16A - 3680 W Καλώδιο 1,5 m	Λευκό	6 948 10	3414971161962	1	ΚΠ
	Μαύρο	6 948 11	3414971161993	1	ΚΠ
Πολύπριζα με USB φόρτισης και δυνατότητα περιστροφής N					
Με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών Διαθέτουν πρίζες ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά Δύο θύρες USB τύπου A για φόρτιση συσκευών Φωτεινός διακόπτης ON/OFF Προστασία από υπερφόρτωση 16A - 3680 W Καλώδιο 1,5 m					
Πολύπριζα με 4 πρίζες	Λευκό	6 946 15	3414970833365	1	ΚΠ
	Μαύρο	6 946 16	3414970832245	1	ΚΠ
Πολύπριζα με 6 πρίζες	Λευκό	6 946 17	3414970832863	1	ΚΠ
	Μαύρο	6 946 18	3414970833242	1	ΚΠ

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΦΟΡΤΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις ενώ παράλληλα επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση smartphone, laptop ή tablet μέσω των 2 θυρών USB τύπου Α και του βύσματος micro-USB. Δυνατότητα σύνδεσης έως 4 ηλεκτρικών συσκευών. Σε 2 χρώματα: λευκό/γκρι και μαύρο

ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ WI-FI ACCESS POINT & REPEATER

Μοναδικό στο είδος του καθώς διαθέτει όλες τις λειτουργίες του πύργου-πολύπριζου (προστασία συσκευών και ταυτόχρονη φόρτιση smartphone, laptop ή tablet) και επιπλέον, λειτουργεί ως Wi-Fi access point μέσω της θύρας RJ45 και ως Wi-Fi repeater για την επέκταση της εμβέλειας του υπάρχοντος ασύρματου δικτύου. Χρώμα: αλουμίνιο/μαύρο

Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης

6 946 14

6 946 25

6 946 41

6 946 12

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Πύργος με προστατευτικό υπέρτασης N					
Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τους κεραυνούς και τις υπερτάσεις του δικτύου. Δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών Διαθέτει: - 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας - μια βάση φόρτισης με δύο θύρες USB τύπου A στα 2,4A για τη φόρτιση των συσκευών - ένα βύσμα micro-USB για τη φόρτιση κινητών απευθείας στη βάση Καλώδιο 2 m (3G, 1 mm)	Λευκό/Γκρι	6 946 14	3245066946146	1	ΚΠ
	Μαύρο	6 946 19	3414970832368	1	ΚΠ
Πύργος με Wi-Fi access point και repeater N					
Διαθέτει: - 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας - μια βάση φόρτισης με δύο θύρες USB τύπου A στα 2,4A για τη φόρτιση των συσκευών - 1 βύσμα micro-USB για απευθείας φόρτιση κινητών - 2 θύρες RJ 45 input/output Wi-Fi 2,4GHz – IEE 802.11b/g/n H input θύρα RJ 45 χρησιμεύει για λήψη Internet μέσω καλωδίου και μετατροπή σε Wi-Fi access point Τερματικό Wi-Fi για επέκταση και περαιτέρω κάλυψη της ήδη υπάρχουσας εμβέλειας του ασύρματου δικτύου Προστατευτικό υπέρτασης για την προστασία των συσκευών και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του Καλώδιο 2 m (3G, 1 mm)	Αλουμίνιο/ Μαύρο	6 946 25	3414970832627	1	ΚΠ
Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης					
Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τους κεραυνούς και τις υπερτάσεις του δικτύου. Φωτεινός διακόπτης και φωτεινή λυχνία ένδειξης της κατάστασης του προστατευτικού υπέρτασης (φωτεινή: συσκευές προστατευμένες, σβηστή: το προστατευτικό είναι εκτός λειτουργίας, το πολύπριζο πρέπει να αντικατασταθεί). Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκους εργασίας κ.λπ. Καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m (3G 1,5 mm), δυνατότητα περιτύλιξης του καλωδίου γύρω από τη βάση					
Πολύπριζα με 4 πρίζες	Λευκό/Γκρι	6 946 51	3245066946511	5	ΚΠ
	Μαύρο	6 946 11	3414970832849	5	ΚΠ
Πολύπριζα με 6 πρίζες	Λευκό/Γκρι	6 946 56	3245066946566	5	ΚΠ
	Μαύρο	6 946 12	3414970832481	5	ΚΠ
Πολύπριζα με σύστημα Safe Control					
Με ένδειξη που παρουσιάζει την κατανάλωση ρεύματος από τις συνδεδεμένες συσκευές. Διαθέτουν ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια που διακόπτει την παροχή μόλις η κατανάλωση υπερβεί τα 3500 W Με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκους εργασίας κ.λπ. Με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m (3G 1,5 mm), δυνατότητα περιτύλιξης του καλωδίου γύρω από τη βάση	4 πρίζες	6 946 41	3245066946412	1	ΚΠ
	6 πρίζες	6 946 46	3245066946467	1	ΚΠ

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Πολύπριζα Comfort

6 946 27

6 946 21

6 946 29

6 946 09

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Πολύπριζα Comfort με διακόπτη με φωτεινή ένδειξη					
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16 A, μέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 V~ Με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m (3G 1 mm²) ή 3 m (3G 1,5 mm²) ή χωρίς καλώδιο. Στους κωδικούς χωρίς καλώδιο γίνεται εύκολα τοποθέτηση καλωδίου 3G 1,5 mm² Πρίζες ειδικά τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία 45⁰ ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες ταυτόχρονα και με φις πλαγίας εξόδου Ειδικά μελετημένα με μεγάλη απόσταση μεταξύ 2 πριζών ώστε να συνδέονται μετασχηματιστές, φορτιστές κλπ. Με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών και των καλωδίων. Με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκους εργασίας κλπ. Με δυνατότητα περιτύλιξης του καλωδίου γύρω από τη βάση. Η συσκευασία περιλαμβάνει κολλάρο από ειδικό αυτοκόλλητο ύφασμα για εύκολη τακτοποίηση των καλωδίων					
3 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 946 21	3245066946214	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 01	3414970832504	5	ΣΚ
3 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 946 22	3245066946221	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 02	3414970833068	5	ΣΚ
4 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 946 26	3245066946269	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 04	3414970832603	5	ΣΚ
4 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 946 27	3245066946276	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 05	3414970832283	5	ΣΚ
4 πρίζες τύπου σούκο χωρίς καλώδιο	Λευκό/Γκρι	6 946 29	3245066946290	5	ΣΚ
5 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 946 31	3245066946313	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 07	3414970832924	5	ΣΚ
6 πρίζες τύπου σούκο & καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 946 36	3245066946368	5	ΣΚ
	Μαύρο	6 946 09	3414970833082	5	ΣΚ

Πολύπριζα Standard

6 950 02

Δυνατότητα στήριξης με το εξάρτημα της συσκευασίας

6 950 10

6 950 06

6 950 25

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Πολύπριζα Standard					
Πολύ λεπτά και με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκο εργασίας κλπ. Ειδική πρίζα (με έξοδο 90°) για δυνατότητα σύνδεσης με μετασχηματιστές, φορτιστές, κτλ. χωρίς να εμποδίζει την είσοδο σε άλλη πρίζα Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16 A, μέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 V~ Στους κωδικούς χωρίς καλώδιο γίνεται εύκολα τοποθέτηση καλωδίου 3G 1,5 mm²					
3 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 01	3245066950013	10	ΦΕ
	Μαύρο	6 950 10	3414970832825	10	ΦΕ
3 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 950 02	3245066950020	10	ΦΕ
	Μαύρο	6 950 15	3414970832801	10	ΦΕ
3 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 03	3245066950037	10	ΦΕ
3 πρίζες τύπου σούκο χωρίς καλώδιο	Λευκό/Γκρι	6 950 04	3245066950044	10	ΦΕ
4 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 06	3245066950068	10	ΦΕ
	Μαύρο	6 950 25	3414970832344	10	ΦΕ
4 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 950 07	3245066950075	10	ΦΕ
	Μαύρο	6 950 28	3414970832429	10	ΦΕ
4 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 08	3245066950082	10	ΦΕ
	Μαύρο	6 950 30	3414970832665	10	ΦΕ
4 πρίζες τύπου σούκο χωρίς καλώδιο	Λευκό/Γκρι	6 950 09	3245066950099	10	ΦΕ
5 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 11	3245066950112	10	ΦΕ
5 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 950 12	3245066950129	10	ΦΕ
5 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 13	3245066950136	10	ΦΕ
5 πρίζες τύπου σούκο χωρίς καλώδιο	Λευκό/Γκρι	6 950 14	3245066950143	10	ΦΕ
6 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 1,5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 16	3245066950167	10	ΦΕ
6 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 3 m	Λευκό/Γκρι	6 950 17	3245066950174	10	ΦΕ
6 πρίζες τύπου σούκο και καλώδιο 5 m	Λευκό/Γκρι	6 950 18	3245066950181	10	ΦΕ

ΦΙΣ & ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

ΦΙΣ

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ IK 08 IP 44

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΑ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ΄Η ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ΄Η ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΙΣ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ Ή ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ΄Η ΚΑΘΕΤΑ



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΓΙΑ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ

ΑΝΤΟΧΗ IK 08, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP 44
2 ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

Πολύπριζα για φις, χρονοδιακόπτης πρίζας

0 505 11

0 506 62

0 506 56

0 506 50

0 506 51

0 504 90

6 998 12

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Πολύπριζα για φις σούκο					
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για παιδιά 16 A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Πολύπριζο για 2 φις σούκο σε ευθεία	Λευκό	0 506 55	3245060506551	10	ΦΕ
	Μαύρο	0 505 11	3414970889492	10	ΦΕ
Πολύπριζο για 3 φις σούκο σε ευθεία	Λευκό	0 506 56	3245060506568	10	ΦΕ
	Μαύρο	0 505 12	3414970889522	10	ΦΕ
Πολύπριζο για 3 φις σούκο, πλάγια έξοδος	Λευκό	0 506 62	3245060506629	10	Κ
	Διαφανές	0 506 63	3245060506636	10	Κ
Πολύπριζο καουτσούκ για 2 φις σούκο					
Αντοχή IK08, στεγανότητα IP44, με καπάκι 2 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς 3680W στα 230 V~ Χρώμα μαύρο		0 504 90	3414970756428	4	Α
Πολύπριζα για φις διπολικά					
Για σύνδεση σε πρίζα 2Π+Γ 4 πλάγιες έξοδοι 2Π	Λευκό	0 506 50	3245060506506	10	Κ
	Μαύρο	0 506 51	3245060506513	10	Κ
Χρονοδιακόπτης πρίζας					
Προγραμματίζει μια οικιακή συσκευή (καφετιέρα, πλυντήριο, καλοριφέρ, κλπ.) από μία πρίζα 2Π + Γ, 10/16 A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~					
Πρόγραμμα ημερήσιο. Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης: 15 min		6 998 11	3245066998114	1	ΚΠ
Πρόγραμμα εβδομαδιαίο. Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης: 2 h		6 998 12	3245066998121	1	ΚΠ

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Φις 2Π+Γ

0 969 29

0 501 96

0 501 87

0 501 89

0 501 90

0 501 73

0 501 75

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Φις 2Π+Γ καουτσούκ μαύρα					
Αντοχή IK 08. Στεγανότητα IP 44. Εργονομικός σχεδιασμός Λαβή από αντιολισθητικό υλικό. 16A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις		0 501 96	3245060501969	10	A
Προέκταση		0 501 97	3245060501976	10	A
Φις πλαγίας εξόδου με δακτύλιο		0 969 29	3245060969295	10	A
Φις 2Π+Γ					
Φις 2Π+Γ					
16A, πλαστικά. Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις	Λευκό	0 501 87	3245060501877	25	A
	Λευκό	0 939 87	3245060939878	20	KB
Φις με έξοδο προς τα κάτω	Λευκό	0 501 88	3245060501884	25	A
	Λευκό	0 939 88	3245060939885	20	KB
Προέκταση	Λευκό	0 501 89	3245060501891	15	A
	Λευκό	0 939 89	3245060939892	10	KB
Φις 2Π+Γ με δακτύλιο					
16A, πλαστικά. Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις	Λευκό	0 501 90	3245060501907	25	A
		0 939 90	3245060939908	20	KB
Προέκταση	Λευκό	0 501 91	3245060501914	10	A
		0 939 91	3245060939915	10	KB
Φις	Μαύρο	0 501 94	3245060501945	25	A
		0 939 94	3245060939946	20	KB
Προέκταση	Μαύρο	0 501 95	3245060501952	10	A
		0 939 95	3245060939953	10	KB
Φις 2Π+Γ με περιστροφή του καλωδίου					
16A, πλαστικά Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360⁰	Λευκό	0 501 72	3245060501723	10	A
		0 939 72	3245060939724	5	KB
	Μαύρο/Γκρι	0 501 73	3245060501730	10	A
		0 939 73	3245060939731	5	KB
Φις 2Π+Γ με εύκολη εξαγωγή					
16A, πλαστικά Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Με έξοδο προς τα κάτω	Λευκό	0 501 75	3245060501754	5	A
		0 939 75	3245060939755	5	KB
	Μαύρο/Γκρι	0 501 76	3245060501761	5	A
		0 939 76	3245060939762	5	KB

Φις 2Π, προϊόντα τηλεόρασης, δοκιμαστικό κατσαβίδι

0 501 66

0 501 63

0 501 84

0 910 19

0 910 02

0 910 24

0 930 81

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Φις 2Π					
Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής					
6A, πλαστικά Μέγιστη ισχύς 1380 W στα 230 V~					
Φις	Λευκό	0 501 62	3245060501624	30	A
		0 939 62	3245060939625	20	KB
Προέκταση	Λευκό	0 501 66	3245060501662	15	A
		0 939 66	3245060939663	10	KB
Φις	Μαύρο	0 501 63	3245060501631	30	A
		0 939 63	3245060939632	20	KB
Φις 2Π - επίπεδα					
16A, πλαστικά Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικά για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~	Λευκό	0 501 83	3245060501839	15	A
		0 939 83	3245060939830	20	KB
	Μαύρο	0 501 84	3245060501846	15	A
		0 939 84	3245060939847	20	KB
Προϊόντα τηλεόρασης					
Διακλαδωτές τηλεόρασης ∅ 9,5 mm					
Με θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένιση του σήματος Για την ταυτόχρονη σύνδεση 2 συσκευών στην ίδια πρίζα					
1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές		0 910 02	3245060910020	10	KB
1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές		0 910 05	3245060910051	10	KB
Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου					
Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω Μικρές διαστάσεις Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης	Φις αρσενικό	0 910 19	3245060910198	10	KB
	Φις θηλυκό	0 910 20	3245060910204	10	KB
Προεκτάσεις κεραίας τηλεόρασης					
Χρώμα λευκό Με θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131 Χαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB Φις αρσενικό - θηλυκό ∅ 9,5 mm	Καλώδιο 5 m	0 910 25	3245060910259	1	KB
	Καλώδιο 2 m	0 910 24	3245060910242	1	KB
Δοκιμαστικό κατσαβίδι					
Επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας ρεύματος σε ένα καλώδιο ή έναν ακροδέκτη (φάση) με τη φωτεινή λυχνία. Χρήση 110 - 250 V~		0 930 81	3245060930813	1	KB

ΕΞΥΠΝΑ ΦΙΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μικρά και έξυπνα προϊόντα που φορτίζουν και προστατεύουν τις συσκευές σας

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB

Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα σούκο και τη μετατρέπει αυτόματα σε πρίζα USB φόρτισης

- Πρίζα USB 5V – 1,5 A
- Εύκολη τοποθέτηση
- Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο
- Κατάλληλο και για πολύπριζα

ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Προστατεύει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από κεραυνούς και υπερτάσεις ενώ ταυτόχρονα φορτίζει

Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα σούκο και προσφέρει στις συσκευές που συνδέονται προστασία από υπερτάσεις. Εκτός από προστατευτικό υπέρτασης διαθέτει και 2 εξόδους φόρτισης USB 5 V / 1 A που επιτρέπουν τη φόρτιση smartphones, tablets, MP3, MP4...

ΚΑΛΩΔΙΟ USB 3 ΣΕ 1

Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο

Για φόρτιση κινητού, tablet, κάμερας, iPhone και μεταφορά δεδομένων. Με 3 τύπους υποδοχής σε ένα καλώδιο.

- Φόρτιση συσκευών
- Μεταφορά δεδομένων
- Mini/Macro USB / iPhone (3/3S, 4/4s)
- Μήκος καλωδίου: 1,2 m

Φόρτιση

Φορτιστές USB, πρίζες με προστατευτικό υπέρτασης, αντάπτορες και καλώδια USB τύπου C / τύπου A

0 506 80



6 946 71

0 506 92

0 506 93

0 506 94

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Φορτιστές USB τύπου A				
Φορτιστής USB απλός				
Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντάς τις σε πρίζες USB. Φορτιστής USB 5 V - 1,5 A	0 506 80	3414970010575	1	ΚΦ
Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB				
Γρήγορη φόρτιση έως και 2 συσκευών ταυτόχρονα. Τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα. Ρεύμα φόρτισης 2,1 A	0 506 82	3414970010599	1	ΚΦ
Πρίζες με προστατευτικό υπέρτασης				
Πρίζα 2Π+Γ + 2 έξοδοι φόρτισης USB				
Με 2 εξόδους φόρτισης USB 5 V / 1 A που επιτρέπουν τη φόρτιση smartphones, tablets, MP3, MP4... Με ειδική εσοχή με αντιολισθηρό υλικό για τη στήριξη κινητού τηλεφώνου κατά τη φόρτιση	6 946 71	3245066946719	1	ΚΠ
Πρίζα 2Π+Γ + είσοδος/έξοδος RJ45				
Με είσοδο/έξοδο RJ45 (δέχεται και RJ11) συμβατή ADSL, για την προστασία συσκευών όπως modem και printer Παραδίδεται με καλώδιο 1,5 m με 2 φις RJ11	6 946 70	3245066946702	1	ΚΠ
Αντάπτορας USB τύπου A / USB τύπου C N				
Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των περιφερειακών συσκευών USB τύπου A (εκτυπωτές, κάμερες, ποντίκια, σκληροί δίσκοι, powerbanks ...) σε συσκευές USB τύπου C (smartphones, tablet, PC...). 1 θύρα USB τύπου A και 1 κονέκτορας USB τύπου C. 5 V – 12 W, χρώμα γκρι Λειτουργίες: φόρτιση 2,4 A, μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός (ταινίες, μουσική...), 5Gbps μετάδοση δεδομένων (10 φορές πιο γρήγορα από το USB 2.0)	0 506 92	3414971186040	1	ΚΠ
Καλώδιο USB 3 σε 1 N				
Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο. Το ένα άκρο περιλαμβάνει: 1 κονέκτορα Lightning, 1 κονέκτορα micro USB και 1 κονέκτορα USB τύπου C Το άλλο άκρο περιλαμβάνει 1 κονέκτορα USB τύπου A Λειτουργίες: φόρτιση: 2,4 A και μετάδοση δεδομένων 480Mbps Καλώδιο που δεν μπλέκεται (anti-knot) μήκους 1,2 m Πιστοποίηση MFI. Πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple για iPod, iPhone και iPad.	0 506 93	3414971186026	1	ΚΠ
Αντάπτορας Hub USB τύπου C N				
Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ μιας συσκευής με USB τύπου C (tablet, PC) και έως 3 συσκευών με USB τύπου A (πληκτρολόγιο, σκληρός δίσκος, εκτυπωτής). Μικρό και πρακτικό Hub τεσσάρων θυρών Θύρα USB τύπου A (5V): μετάδοση δεδομένων 5 Gbps Θύρα USB τύπου C για φόρτιση: - ισχύς εισόδου έως 20V, 3 A, 60W - ισχύς εξόδου 5V, 3 A, 15W για μετάδοση δεδομένων των θυρών USB Μήκος καλωδίου 10 cm	0 506 94	3414971186064	1	ΚΠ

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Φωτισμός

Λαμπάκι νυκτός πρίζας, φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύταρο, φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας

0 506 76

0 506 73

0 506 78

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Λαμπάκι νυκτός πρίζας				
Φις 2Π 10Α με LED υψηλής φωτεινότητας. Με 2 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας: - αυτόματη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει αυτόματα μόλις σκοτεινιάσει - χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με απλό πάτημα Διαθέτει dimmer και στους 2 τρόπους λειτουργίας για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (η ρύθμιση γίνεται με παρατεταμένο πάτημα) Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο. Χρώμα λευκό	0 506 76	3414970010629	1	ΚΦ
Φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύταρο				
Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED, μπαίνει σε πρίζα 230V~ Χάρη στο φωτοκύταρο, ανάβει αυτόματα μόλις βραδιάσει Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου Χρώμα γκρι / λευκό	0 506 73	3245060506735	1	ΚΠ
Φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας				
Φις 2Π 10Α με 2 LED υψηλής φωτεινότητας Αυτονομία μπαταρίας: 1h 30 min 2 είδη LED: δυνατότητα επιλογής φωτισμού “ψυχρός” ή ”θερμός” Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό νυκτός είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού. Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό ασφαλείας η ένταση του φωτισμού είναι η μέγιστη σε απόχρωση “ψυχρή” Αποσπάται και λειτουργεί ως φακός με διακόπτη ON/OFF Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο. Χρώμα λευκό	0 506 78	3414970010643	1	ΚΦ

Φωτισμός (συνέχεια)

Ανιχνευτές κίνησης, eco ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων

0 489 44

0 489 46

0 488 98

0 488 71

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Ανιχνευτής κίνησης για ψευδοροφή				
Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια 8 m. Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 1275 lux. Ρύθμιση χρόνου 10s - 10min. Η ρύθμιση γίνεται πάνω στο προϊόν. Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m. Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια. Μέγιστα φορτία: - 250 W LEDs & CFLs - 1000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V - 500 VA ιωδίνης 230 V - 5 x (2x36 W) λαμπτήρες φθορισμού	0 489 44	3414970630322	1	RB
Ανιχνευτές κίνησης στεγανοί				
Ανιχνευτής κίνησης IP 55				
Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια 8 m. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, στεγανός IP 55. Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 1275 lux. Ρύθμιση χρόνου 10s - 10min. Μέγιστα φορτία: - 250 W LEDs & CFLs - 1000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V - 500 VA ιωδίνης 230 V - 5 x (2x36 W) λαμπτήρες φθορισμού	0 489 46	3414970630360	1	RB
Ανιχνευτής κίνησης IP 55 με ρυθμιζόμενη κεφαλή				
Ανίχνευση IR 360°. Τοποθέτηση σε τοίχο (εμβέλεια 8 m) ή οροφή (εμβέλεια 12 m). Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση. Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 4000 lux. Ρύθμιση χρόνου 12s - 16min. Μέγιστα φορτία: - 200 VA LEDs, CFLs - 2000 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V - 1000 VA λαμπτήρες ιωδίνης 12 V - 10 x (2 x 36) σωλήνες φθορισμού	0 488 98	3245060488987	1	RB
Eco ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων				
Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας, όπως LEDs(1) dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA. Κατάλληλος επίσης και για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση. Αισθητική σειράς Niloe.	0 488 71	3245060488710	1	RB

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

UPS
ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



	KEOR MULTIPLUG UPS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	KEOR SP UPS ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IT
Χρήσεις	**Οικία**: τηλεόραση, υπολογιστής, κονσόλα παιχνιδιών, router, ασύρματα τηλέφωνα **Ξενοδοχείο, κατάστημα**: μικρά δίκτυα CCTV, υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, router, POS	**Γραφείο**: σταθμός εργασίας, σύστημα ασφάλειας CCTV, router, ασύρματα τηλέφωνα...
Προστασία από:	Υπερτάσεις, υποτάσεις, διακοπές ρεύματος, βραχυκλώματα	
Αυτονομία	από 10 έως 15 λεπτά	από 5 έως 30 λεπτά
AVR	Ο Αυτόματος Σταθεροποιητής Τάσης (AVR) είναι μια λειτουργία που παρέχουν οι σειρές Keor Multiplug και Keor SP. Φιλτράροντας το εισερχόμενο ρεύμα, ο Σταθεροποιητής Τάσης εξομαλύνει τις διακυμάνσεις της τάσης, βελτιώνοντας την ποιότητα του ρεύματος που φτάνει στις συσκευές σας, ενώ παράλληλα φιλτράρει τους θορύβους του δικτύου. Συνιστώνται τα συγκεκριμένα UPS για την προστασία των φορτίων οικιακών & επαγγελματικών εφαρμογών.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι αυτονομίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τις συνθήκες λειτουργίας του UPS

UPS

Μονοφασικά έως 2000 VA

3 100 81

3 101 81

3 101 90

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Keor Multiplug N					
Μονοφασικό line interactive UPS. Ιδανικό για προστασία από υπερτάσεις δικτύου Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου Διαθέτει 6 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο: - 4 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας και προστασία από υπερτάσεις - 2 πρίζες μόνο με προστασία από υπερτάσεις δικτύου - ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator) - θύρα USB για φόρτιση συσκευών - LED ένδειξη κατάστασης του UPS Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2 Διαστάσεις: 190 (Π) x 89,5 (Υ) x 29,6 (Β) mm					
Keor Multiplug με 4 +2 πρίζες σούκο	600 VA	3 100 81	3414971227248	1	RB
Keor Multiplug με 4 +2 πρίζες σούκο	800 VA	3 100 82	3414971227255	1	RB
Keor SP N					
Ιδανικό για κατοικία, μικρούς επαγγελματικούς χώρους, συστήματα ασφαλείας, CCTV, router ,ασύρματα τηλέφωνα, κ.λ.π.... Χαρακτηριστικά: - 3 χρώματα LED για ένδειξη κατάστασης του UPS - κουμπί Mute - ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator) - θύρα επικοινωνίας USB - θύρα USB φόρτισης συσκευών (για τα μοντέλα πάνω ≥ 800 VA)					
Keor SP με 1 πρίζα IEC και 1 πρίζα σούκο	600 VA	3 101 81	3414971231986	1	RB
Keor SP με 1 πρίζα IEC και 1 πρίζα σούκο	800 VA	3 101 84	3414971232013	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	1000 VA	3 101 87	3414971232044	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	1500 VA	3 101 90	3414971232075	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	2000 VA	3 101 93	3414971232105	1	RB

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Keor SP

Γενικά χαρακτηριστικά	3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
Ονομαστική ισχύς (VA)	600	800	1000	1500	2000
Ενεργός Ισχύς (W)	360	480	600	900	1200
Τεχνολογία	Line Interactive VI				
Χαρακτηριστικά εισόδου					
Τάση εισόδου	230 V ± 10%				
Συχνότητα εισόδου	50-60 Hz +/- 5Hz				
Εύρος τάσης εισόδου	170 V-290 V				
Χαρακτηριστικά εξόδου					
Τάση εξόδου	230 V ± 10%				
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/-1Hz				
USB φόρτισης/Τάση	-	Τύπου A / 5 V			
Επικοινωνία και διαχείριση					
Σηματοδότηση	Δύο μπουτόν και ένδειξη LED για real-time έλεγχο της κατάστασης του UPS				
Μηχανικά χαρακτηριστικά					
Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	120 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Καθαρό βάρος (kg)	5	5,5	9	10,5	11,8

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ

3 ΣΕΙΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕΙΡΑ **VALENA LIFE**

Μηχανισμός με πλακίδιο σε 3 αποχρώσεις **(σ. 25-26)**

Πλαίσιο 1 ή 2 θέσεων σε 9 αποχρώσεις **(βλ. 27)**

Πλήρες προϊόν

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΕΙΡΑ **VALENA**

Μηχανισμός με πλακίδιο σε 3 αποχρώσεις **(σ.28-29)**

Πλαίσιο 1 ή 2 θέσεων σε 9 αποχρώσεις **(βλ. 29)**

Πλήρες προϊόν

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΕΙΡΑ **NILOE**

Πλήρες προϊόν με μηχανισμό, πλακίδιο και πλαίσιο, όλα σε χρώμα λευκό **(σ. 30)**

Επιπλέον πλαίσια 1 ή 2 θέσεων **(σ. 31)**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ **FORIX IP44**

Πλήρες προϊόν σε 2 αποχρώσεις: λευκό και γκρι **(σ. 32)**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ **FORIX IP2X**

Πλήρες προϊόν σε χρώμα λευκό **(σ. 32)**

Valena Life

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm
Δέχονται τα πλαίσια της σελίδας 27

7 556 00

7 556 05

7 556 21

7 522 29

7 557 42

7 556 34

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Valena Life: Μηχανισμοί						
Διακόπτες						
10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~						
Διακόπτης απλός		○ White	7 556 00	3414970469328	5	KB
		○ Ivory	7 556 01	3414970469359	5	KB
		● Aluminium	7 556 02	3414970469380	5	KB
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		○ White	7 556 03	3414970469410	1	KB
		○ Ivory	7 556 05	3414970469472	1	KB
		● Aluminium	7 556 06	3414970469502	1	KB
Διακόπτης κομμυτατέρ		○ White	7 556 19	3414970469892	1	KB
		○ Ivory	7 556 20	3414970469922	1	KB
		● Aluminium	7 556 21	3414970469953	1	KB
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ		○ White	7 556 22	3414970469984	1	KB
		○ Ivory	7 556 23	3414970470010	1	KB
		● Aluminium	7 556 24	3414970470041	1	KB
Διακόπτης ρολών		○ White	7 521 29	3414970463685	1	Σ
		○ Ivory	7 522 29	3414970463708	1	Σ
		● Aluminium	7 523 29	3414970463661	1	Σ
Μπουτόν						
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη κουδούνι 10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~ Προσφέρεται με LED 230 V~		○ White	7 557 42	3414970618238	1	KB
		○ Ivory	7 557 43	3414970618269	1	KB
		● Aluminium	7 557 44	3414970618290	1	KB
Μπουτόν φωτεινό επιγραφής Προσφέρεται με 3 ετικέττες σε χρώμα white, ivory και aluminium και LED 12 V~		○ Διαφανές	7 557 45	3414970618320	1	KB
Ρυθμιστής έντασης φωτισμού						
Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού όλων των λαμπτήρων: LEDs[1] dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA καθώς και λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση		○ White	7 556 34	3414970470348	1	KB
		○ Ivory	7 556 35	3414970470379	1	KB
		● Aluminium	7 556 36	3414970470409	1	KB

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

Valena Life (συνέχεια)

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm
Δέχονται τα πλαίσια της διπλανής σελίδας

7 556 95

7 556 97

7 557 08

7 557 48

7 556 55

7 556 54

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Valena Life: Μηχανισμοί						
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας						
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~		○ White	7 556 95	3414970472144	10	KB
		○ Ivory	7 556 96	3414970472175	10	KB
		● Aluminium	7 556 97	3414970472205	10	KB
Πρίζα σούκο ασφαλείας με καπάκι στεγανή IP 44 με προστασία για τα παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~		○ White	7 531 19	3414970508652	5	Σ
Πρίζα φόρτισης USB						
100-240 V~ 50-60 Hz, 5V-2400 mA Με 2 εξόδους για ταυτόχρονη και γρήγορη φόρτιση 2 συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, smartphones, MP3 και MP4 players. Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης		○ White	7 557 08	3414970472472	1	KB
Πρίζα τηλεφώνου RJ 11						
Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φις RJ. Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου		○ White	7 556 40	3414970470522	1	KB
		○ Ivory	7 556 41	3414970470553	1	KB
		● Aluminium	7 556 42	3414970470584	1	KB
Πρίζα πληροφορικής RJ 45 cat 6 UTP						
Με κονέκτορα LCS² για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Κατηγορίας 6, UTP, 1 έξοδος		○ White	7 557 46	3414970619006	1	KB
		○ Ivory	7 557 47	3414970619037	1	KB
		● Aluminium	7 557 48	3414970619068	1	KB
Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης						
Δέχεται φις ∅ 9,5 mm Μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά μέχρι 3 Απώλεια 14 dB		○ White	7 556 55	3414970470973	1	KB
		○ Ivory	7 556 56	3414970471000	1	KB
		● Aluminium	7 556 57	3414970471031	1	KB
Πρίζα τηλεόρασης τερματική						
Δέχεται φις ∅ 9,5 mm Απώλεια 10 dB		○ White	7 556 52	3414970470881	1	KB
		○ Ivory	7 556 53	3414970470911	1	KB
		● Aluminium	7 556 54	3414970470942	1	KB

Valena Life (συνέχεια)

7 557 14

7 557 15


7 557 18

7 557 17

7 552 22

7 557 29

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Valena Life: Πλαίσια						
Πλαίσια 1 θέσης		White	7 557 14	3414970472656	10	KB
		Ivory	7 557 15	3414970472687	10	KB
		Adria	7 557 16	3414970472717	1	KB
		Pearl	7 557 17	3414970472748	1	KB
		Aluminium	7 557 18	3414970472779	1	KB
		Inox style	7 557 19	3414970472809	1	KB
		Copper style	7 557 20	3414970472830	1	KB
		Light wood	7 557 21	3414970472861	1	KB
		Dark wood	7 557 22	3414970472892	1	KB
Πλαίσια 2 θέσεων οριζόντια ή κάθετα		White	7 557 24	3414970472953	1	KB
		Ivory	7 557 27	3414970473042	1	KB
		Aluminium	7 557 29	3414970473103	1	KB

Valena

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm
Δέχονται τα πλαίσια της διπλανής σελίδας

1 926 02

1 926 60

1 926 66

1 926 63

1 926 17

1 926 45

1 926 55

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Valena: Μηχανισμοί						
Διακόπτες						
10 A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~						
Διακόπτης απλός ή αλλέ-ρετούρ		○ Λευκό	1 926 02	3245061926020	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 60	3245061926600	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 40	3245061926402	1	KB
Διακόπτης κομμυτατέρ ή διπλός αλλέ-ρετούρ		○ Λευκό	1 926 05	3245061926051	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 70	3245061926709	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 43	3245061926433	1	KB
Διακόπτης ρολών		○ Λευκό	1 926 66	3245061926662	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 68	3245061926686	1	KB
Μπουτόν						
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη λαμπτήρα 10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~ Προσφέρεται με λαμπάκι 230 V~		○ Λευκό	1 926 13	3245061926136	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 63	3245061926631	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 53	3245061926532	1	KB
Μπουτόν κουδουνιού φωτεινό 10 A Προσφέρεται με λαμπάκι 12 V~		○ Λευκό	1 926 17	3245061926174	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 67	3245061926679	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 54	3245061926549	1	KB
Ρυθμιστής έντασης φωτισμού 400 W						
Πατητός, με διπλό μπουτόν, ένα για άναμμα-σβήσιμο και ένα για τη ρύθμιση. Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.Μπορεί να συνδεθεί με διακόπτη αλλέ-ρετούρ για έλεγχο (ON - OFF) ή μπουτόν μη φωτεινό για ON - OFF - Ρύθμιση.		○ Λευκό	1 926 04	3245061926044	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 22	3245061926228	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 44	3245061926440	1	KB
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας						
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~		○ Λευκό	1 926 07	3245061926075	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 65	3245061926655	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 45	3245061926457	1	KB
Πρίζα τηλεφώνου RJ 11						
Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φις RJ. Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου		○ Λευκό	1 926 09	3245061926099	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 69	3245061926693	1	KB
		● Αλουμίνιο	1 926 55	3245061926556	1	KB

Valena (συνέχεια)

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm
Δέχονται τα παρακάτω πλαίσια

1 926 19

1 926 61

1 926 50

1 926 12

1 001 90

1 001 91

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Valena: Μηχανισμοί						
Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης						
Δέχεται φις ∅ 9,5 mm Μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά μέχρι 3		○ Λευκό	1 926 19	3245061926198	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 64	3245061926648	1	KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 57	3245061926570	1	KB
Πρίζα τηλεόρασης τερματική						
Δέχεται φις ∅ 9,5 mm		○ Λευκό	1 926 23	3245061926235	1	KB
		○ Κρεμ	1 926 62	3245061926624	1	KB
Σειρά Valena: Πλαίσια						
Πλαίσια 1 θέσης		Λευκό	1 926 11	3245061926112	10	ΚΦ
		Λευκό / Κρύσταλλο	1 926 15	3245061926150	1	ΚΦ
		Κρεμ	1 926 61	3245061926617	1	ΚΦ
		Αλουμίνιο	1 926 50	3245061926501	1	ΚΦ
		Μαύρο / Ασημί	4 920 01	3245064920018	1	ΚΦ
		Ξύλο σκούρο / Ασημί	4 920 11	3245064920117	1	ΚΦ
		Αλουμίνιο / Ασημί	4 920 41	3245064920414	1	ΚΦ
		Κρεμ / Χρυσό	4 920 51	3245064920513	1	ΚΦ
		Λευκό / Ασημί	4 920 61	3245064920612	1	ΚΦ
Πλαίσια 2 θέσεων οριζόντια ή κάθετα		Λευκό	1 926 12	3245061926129	1	ΚΦ
		Αλουμίνιο	1 926 51	3245061926518	1	ΚΦ
Σειρά Valena: Ειδική προωθητική συσκευασία 10 τεμαχίων						
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί) Σε ειδική προωθητική συσκευασία 10 τεμαχίων Χρώμα λευκό						
Σετ 10 απλών διακοπτών			1 001 90	3245061001901	1	RB
Σετ 10 πριζών τύπου σούκο ασφαλείας			1 001 91	3245061001918	1	RB

Niloe

Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί)
Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm. Χρώμα λευκό

0 488 71

3 964 26

3 964 54

3 964 22

3 964 70

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Niloe: Πλήρης λειτουργία					
Διακόπτες					
10 AX - 250 V~					
Διακόπτης απλός		3 964 26	3414970807601	8	Σ
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		3 964 50	3414970808141	8	Σ
Διακόπτης κομμυτατέρ		3 964 22	3414970807540	8	Σ
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ		3 964 71	3414970826855	8	Σ
Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ		3 964 62	3414970828910	8	Σ
Διακόπτης ρολών 3 θέσεων		3 964 54	3414970808264	4	Σ
Μπουτόν φωτεινό 230 V~					
Με ενσωματωμένο LED 230 V~		3 964 70	3414970826824	8	Σ
ECO Ρυθμιστής 2 καλωδίων πατητός					
Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού όλων των λαμπτήρων οικονομίας: LEDs(1) dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA καθώς και λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Συνδυάζεται με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν		0 488 71	3245060488710	1	RB
Ρυθμιστής 2 καλωδίων περιστροφικός LEDs 300 W					
Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση. Για τον έλεγχο λαμπτήρων: - LED(1), CFL dimmable 5-75 W (ή έως 10 λαμπτήρες max) - 5 έως 300 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V - 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή		3 964 52	3414970808202	1	Σ
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας					
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας, ακροδέκτες με βίδες		3 964 34	3414970807786	8	Σ
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι, ακροδέκτες με βίδες		3 964 72	3414970826886	8	Σ

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

Niloe (συνέχεια)

Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί)
Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm. Χρώμα λευκό

3 978 68



3 978 69

3 964 31

3 964 30

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Niloe: Πλήρης λειτουργία				
Πρίζα πληροφορικής RJ 45				
Με κονέκτορα LCS² για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο Κατηγορίας 6, UTP, 1 έξοδος	3 964 46	3414970808080	4	Σ
Πρίζα τηλεφώνου RJ 11				
Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φις RJ Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου	3 964 42	3414970807960	4	Σ
Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης				
Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz. Απώλεια 14 dB	3 964 59	3414970808356	4	Σ
Πρίζα τηλεόρασης τερματική				
Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz. Απώλεια 10 dB	3 964 61	3414970808417	4	Σ
Σειρά Niloe: Πλαίσια				
Πλαίσια 1 θέσης	3 978 68	3245063978683	10	Σ
Πλαίσια 2 θέσεων οριζόντια ή κάθετα	3 978 69	3245063978690	1	Σ
Σειρά Niloe: Ειδική προωθητική συσκευασία 5 τεμαχίων N				
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί). Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη ∅ 60 mm. Σετ 5 διακοπτών αλλέ-ρετούρ	3 964 31	3414971623743	1	RB
Σετ 5 πριζών τύπου σούκο ασφαλείας	3 964 30	3414971623729	1	RB

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Forix

Σειρά στεγανών διακοπτών
Σειρά εξωτερικών διακοπτών

7 823 60

7 823 63

7 823 62

7 823 93

7 824 00

7 824 11

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Σειρά Forix IP44					
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση. Επίτοιχη τοποθέτηση Στεγανότητα IP44. Ακροδέκτες με βίδες. Γυαλιστερό φινίρισμα					
Διακόπτες					
Διακόπτης απλός	○ Λευκό	7 823 60	3245067823606	10	A
	◍ Γκρι	7 823 80	3245067823804	10	A
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ	○ Λευκό	7 823 63	3245067823637	10	A
	◍ Γκρι	7 823 83	3245067823835	10	A
Διακόπτης κομμυτατέρ	○ Λευκό	7 823 62	3245067823620	10	A
	◍ Γκρι	7 823 82	3245067823828	10	A
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ	○ Λευκό	7 823 61	3245067823613	10	A
	◍ Γκρι	7 823 81	3245067823811	10	A
Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ Προσφέρεται με λαμπάκι 12 V~	○ Λευκό	7 823 65	3245067823651	10	A
	◍ Γκρι	7 823 85	3245067823859	10	A
Μπουτόν					
Μπορεί να γίνει φωτεινό με τη λυχνία αρ. καταλ. 7 823 98	○ Λευκό	7 823 64	3245067823644	10	A
	◍ Γκρι	7 823 84	3245067823842	10	A
Λυχνία για μπουτόν, 230 V - κατανάλωση 3,4 mA		7 823 98	3245067823989	5	Σ
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας					
Με προστασία για τα παιδιά 16A - 250 V~	○ Λευκό	7 823 73	3245067823736	10	A
	◍ Γκρι	7 823 93	3245067823934	10	A
Σειρά Forix IP2X					
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση. Επίτοιχη τοποθέτηση. Ακροδέκτες με βίδες Σε χρώμα λευκό με γυαλιστερό φινίρισμα					
Διακόπτες					
Διακόπτης απλός		7 824 00	3245067824009	20	A
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		7 824 04	3245067824047	20	A
Διακόπτης κομμυτατέρ		7 824 02	3245067824023	20	A
Μπουτόν					
Μπουτόν 6 A - 250 V~		7 824 05	3245067824054	20	A
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας					
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας 16A - 250 V~		7 824 11	3245067824115	20	A

Τύπος συσκευασίας

ΚΒ Κάρτα Blister	**ΚΦ** Κάρτα με Φιλμ	**ΦΕ** Φιλμ με ετικέτα
Blister υψηλής ποιότητας για την προβολή και την προστασία του προϊόντος με οδηγίες χρήσης στην πίσω πλευρά	Κάρτα με τα βασικά στοιχεία του προϊόντος και επικαλυπτικό φιλμ που προστατεύει το προϊόν	Πλήρως προστατευμένο προϊόν με ειδικό φιλμ, οδηγίες χρήσης και χαρακτηριστικά προϊόντος
ΚΠ Κουτί με πλαστικό	**ΣΚ** Σακουλάκι με Κάρτα	**RB** Retail Box
Πολυτελής και ανθεκτική συσκευασία με οδηγίες χρήσης και παραδείγματα εφαρμογών στην πίσω πλευρά	Ειδική μαλακή συσκευασία υψηλής αντοχής με οδηγίες χρήσης και παραδείγματα εφαρμογών	Πολυτελής, ανθεκτική και προωθητική συσκευασία με οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης
Α Αυτοκόλλητο	**Κ** Κάρτα	**Σ** Σακουλάκι
Αυτοκόλλητο με τα βασικά στοιχεία του προϊόντος επικολλημένο στο προϊόν	Κάρτα με τα βασικά στοιχεία του προϊόντος που του επιτρέπει να κρεμαστεί σε γάντζους	Σακουλάκι με τα βασικά στοιχεία του προϊόντος

Εύρεση κωδικών

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
0 416 52	5	1	PRO	3245060416522
0 488 71	21, 30	1	RB	3245060488710
0 488 98	21	1	RB	3245060488987
0 489 44	21	1	RB	3414970630322
0 489 46	21	1	RB	3414970630360
0 501 62	17	30	A	3245060501624
0 501 63	17	30	A	3245060501631
0 501 66	17	15	A	3245060501662
0 501 72	16	10	A	3245060501723
0 501 73	16	10	A	3245060501730
0 501 75	16	5	A	3245060501754
0 501 76	16	5	A	3245060501761
0 501 83	17	15	A	3245060501839
0 501 84	17	15	A	3245060501846
0 501 87	16	25	A	3245060501877
0 501 88	16	25	A	3245060501884
0 501 89	16	15	A	3245060501891
0 501 90	16	25	A	3245060501907
0 501 91	16	10	A	3245060501914
0 501 94	16	25	A	3245060501945
0 501 95	16	10	A	3245060501952
0 501 96	16	10	A	3245060501969
0 501 97	16	10	A	3245060501976
0 504 90	15	4	A	3414970756428
0 505 11	15	10	ΦΕ	3414970889492
0 505 12	15	10	ΦΕ	3414970889522
0 506 50	15	10	K	3245060506506
0 506 51	15	10	K	3245060506513
0 506 55	15	10	ΦΕ	3245060506551
0 506 56	15	10	ΦΕ	3245060506568
0 506 62	15	10	K	3245060506629
0 506 63	15	10	K	3245060506636
0 506 73	20	1	ΚΠ	3245060506735
0 506 76	20	1	ΚΦ	3414970010629
0 506 78	20	1	ΚΦ	3414970010643
0 506 80	19	1	ΚΦ	3414970010575
0 506 82	19	1	ΚΦ	3414970010599
0 506 92	19	1	ΚΠ	3414971186040
0 506 93	19	1	ΚΠ	3414971186026
0 506 94	19	1	ΚΠ	3414971186064
0 910 02	17	10	KB	3245060910020
0 910 05	17	10	KB	3245060910051
0 910 19	17	10	KB	3245060910198
0 910 20	17	10	KB	3245060910204

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
0 910 24	17	1	KB	3245060910242
0 910 25	17	1	KB	3245060910259
0 930 81	17	1	KB	3245060930813
0 939 62	17	20	KB	3245060939625
0 939 63	17	20	KB	3245060939632
0 939 66	17	10	KB	3245060939663
0 939 72	16	5	KB	3245060939724
0 939 73	16	5	KB	3245060939731
0 939 75	16	5	KB	3245060939755
0 939 76	16	5	KB	3245060939762
0 939 83	17	20	KB	3245060939830
0 939 84	17	20	KB	3245060939847
0 939 87	16	20	KB	3245060939878
0 939 88	16	20	KB	3245060939885
0 939 89	16	10	KB	3245060939892
0 939 90	16	20	KB	3245060939908
0 939 91	16	10	KB	3245060939915
0 939 94	16	20	KB	3245060939946
0 939 95	16	10	KB	3245060939953
0 942 47	5	1	KB	3245060942472
0 942 50	5	1	KB	3414971067158
0 942 52	5	1	KB	3414971067196
0 942 53	5	1	KB	3414971067219
0 942 54	5	1	KB	3414971067233
0 942 70	5	1	KB	3414971067257
0 942 71	5	1	KB	3414971067271
0 942 72	5	1	KB	3414971067295
0 942 78	5	1	RB	3414971067318
0 942 79	5	1	RB	3414971067332
0 969 29	16	10	A	3245060969295
1 001 90	29	1	RB	3245061001901
1 001 91	29	1	RB	3245061001918
1 926 02	28	1	KB	3245061926020
1 926 05	28	1	KB	3245061926051
1 926 07	28	1	KB	3245061926075
1 926 09	28	1	KB	3245061926099
1 926 11	29	10	ΚΦ	3245061926112
1 926 12	29	1	ΚΦ	3245061926129
1 926 15	29	1	ΚΦ	3245061926150
1 926 17	28	1	KB	3245061926174
1 926 19	29	1	KB	3245061926198
1 926 22	28	1	KB	3245061926228
1 926 23	29	1	KB	3245061926235
1 926 40	28	1	KB	3245061926402
1 926 43	28	1	KB	3245061926433
1 926 44	28	1	KB	3245061926440

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
1 926 45	28	1	ΚΒ	3245061926457
1 926 50	29	1	ΚΦ	3245061926501
1 926 51	29	1	ΚΦ	3245061926518
1 926 53	28	1	ΚΒ	3245061926532
1 926 54	28	1	ΚΒ	3245061926549
1 926 55	28	1	ΚΒ	3245061926556
1 926 57	29	1	ΚΒ	3245061926570
1 926 60	28	1	ΚΒ	3245061926600
1 926 61	29	1	ΚΦ	3245061926617
1 926 62	29	1	ΚΒ	3245061926624
1 926 63	28	1	ΚΒ	3245061926631
1 926 64	29	1	ΚΒ	3245061926648
1 926 65	28	1	ΚΒ	3245061926655
1 926 66	28	1	ΚΒ	3245061926662
1 926 67	28	1	ΚΒ	3245061926679
1 926 68	28	1	ΚΒ	3245061926686
1 926 69	28	1	ΚΒ	3245061926693
1 926 04	28	1	ΚΒ	3245061926044
1 926 13	28	1	ΚΒ	3245061926136
1 926 70	28	1	ΚΒ	3245061926709
3 100 81	23	1	RB	3414971227248
3 100 82	23	1	RB	3414971227255
3 101 81	23	1	RB	3414971231986
3 101 84	23	1	RB	3414971232013
3 101 87	23	1	RB	3414971232044
3 101 90	23	1	RB	3414971232075
3 101 93	23	1	RB	3414971232105
3 964 22	30	8	Σ	3414970807540
3 964 26	30	8	Σ	3414970807601
3 964 30	31	1	RB	3414971623729
3 964 31	31	1	RB	3414971623743
3 964 34	30	8	Σ	3414970807786
3 964 42	31	4	Σ	3414970807960
3 964 46	31	4	Σ	3414970808080
3 964 50	30	8	Σ	3414970808141
3 964 52	30	1	Σ	3414970808202
3 964 54	30	4	Σ	3414970808264
3 964 59	31	4	Σ	3414970808356
3 964 61	31	4	Σ	3414970808417
3 964 62	30	8	Σ	3414970828910
3 964 70	30	8	Σ	3414970826824
3 964 71	30	8	Σ	3414970826855
3 964 72	30	8	Σ	3414970826886
3 978 68	31	10	Σ	3245063978683
3 978 69	31	1	Σ	3245063978690
4 920 01	29	1	ΚΦ	3245064920018

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
4 920 11	29	1	ΚΦ	3245064920117
4 920 41	29	1	ΚΦ	3245064920414
4 920 51	29	1	ΚΦ	3245064920513
4 920 61	29	1	ΚΦ	3245064920612
6 946 01	12	5	ΣΚ	3414970832504
6 946 02	12	5	ΣΚ	3414970833068
6 946 04	12	5	ΣΚ	3414970832603
6 946 05	12	5	ΣΚ	3414970832283
6 946 07	12	5	ΣΚ	3414970832924
6 946 09	12	5	ΣΚ	3414970833082
6 946 11	11	5	ΚΠ	3414970832849
6 946 12	11	5	ΚΠ	3414970832481
6 946 14	11	1	ΚΠ	3245066946146
6 946 15	9	1	ΚΠ	3414970833365
6 946 16	9	1	ΚΠ	3414970832245
6 946 17	9	1	ΚΠ	3414970832863
6 946 18	9	1	ΚΠ	3414970833242
6 946 19	11	1	ΚΠ	3414970832368
6 946 21	12	5	ΣΚ	3245066946214
6 946 22	12	5	ΣΚ	3245066946221
6 946 25	11	1	ΚΠ	3414970832627
6 946 26	12	5	ΣΚ	3245066946269
6 946 27	12	5	ΣΚ	3245066946276
6 946 29	12	5	ΣΚ	3245066946290
6 946 31	12	5	ΣΚ	3245066946313
6 946 36	12	5	ΣΚ	3245066946368
6 946 41	11	1	ΚΠ	3245066946412
6 946 46	11	1	ΚΠ	3245066946467
6 946 51	11	5	ΚΠ	3245066946511
6 946 56	11	5	ΚΠ	3245066946566
6 946 70	19	1	ΚΠ	3245066946702
6 946 71	19	1	ΚΠ	3245066946719
6 948 10	9	1	ΚΠ	3414971161962
6 948 11	9	1	ΚΠ	3414971161993
6 948 12	9	1	ΚΠ	3414971162020
6 950 01	13	10	ΦΕ	3245066950013
6 950 02	13	10	ΦΕ	3245066950020
6 950 03	13	10	ΦΕ	3245066950037
6 950 04	13	10	ΦΕ	3245066950044
6 950 06	13	10	ΦΕ	3245066950068
6 950 07	13	10	ΦΕ	3245066950075
6 950 08	13	10	ΦΕ	3245066950082
6 950 09	13	10	ΦΕ	3245066950099
6 950 10	13	10	ΦΕ	3414970832825
6 950 11	13	10	ΦΕ	3245066950112
6 950 12	13	10	ΦΕ	3245066950129
6 950 13	13	10	ΦΕ	3245066950136
6 950 14	13	10	ΦΕ	3245066950143

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Εύρεση κωδικών

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
6 950 15	13	10	ΦΕ	3414970832801
6 950 16	13	10	ΦΕ	3245066950167
6 950 17	13	10	ΦΕ	3245066950174
6 950 18	13	10	ΦΕ	3245066950181
6 950 25	13	10	ΦΕ	3414970832344
6 950 28	13	10	ΦΕ	3414970832429
6 950 30	13	10	ΦΕ	3414970832665
6 998 11	15	1	ΚΠ	3245066998114
6 998 12	15	1	ΚΠ	3245066998121
7 521 29	25	1	Σ	3414970463685
7 522 29	25	1	Σ	3414970463708
7 523 29	25	1	Σ	3414970463661
7 531 19	26	5	Σ	3414970508652
7 556 00	25	5	KB	3414970469328
7 556 01	25	5	KB	3414970469359
7 556 02	25	5	KB	3414970469380
7 556 03	25	1	KB	3414970469410
7 556 05	25	1	KB	3414970469472
7 556 06	25	1	KB	3414970469502
7 556 19	25	1	KB	3414970469892
7 556 20	25	1	KB	3414970469922
7 556 21	25	1	KB	3414970469953
7 556 22	25	1	KB	3414970469984
7 556 23	25	1	KB	3414970470010
7 556 24	25	1	KB	3414970470041
7 556 34	25	1	KB	3414970470348
7 556 35	25	1	KB	3414970470379
7 556 36	25	1	KB	3414970470409
7 556 40	26	1	KB	3414970470522
7 556 41	26	1	KB	3414970470553
7 556 42	26	1	KB	3414970470584
7 556 52	26	1	KB	3414970470881
7 556 53	26	1	KB	3414970470911
7 556 54	26	1	KB	3414970470942
7 556 55	26	1	KB	3414970470973
7 556 56	26	1	KB	3414970471000
7 556 57	26	1	KB	3414970471031
7 556 95	26	10	KB	3414970472144
7 556 96	26	10	KB	3414970472175
7 556 97	26	10	KB	3414970472205
7 557 08	26	1	KB	3414970472472
7 557 14	27	10	KB	3414970472656
7 557 15	27	10	KB	3414970472687
7 557 16	27	1	KB	3414970472717
7 557 17	27	1	KB	3414970472748
7 557 18	27	1	KB	3414970472779
7 557 19	27	1	KB	3414970472809
7 557 20	27	1	KB	3414970472830
7 557 21	27	1	KB	3414970472861
7 557 22	27	1	KB	3414970472892
7 557 24	27	1	KB	3414970472953
7 557 27	27	1	KB	3414970473042
7 557 29	27	1	KB	3414970473103
7 557 42	25	1	KB	3414970618238
7 557 43	25	1	KB	3414970618269
7 557 44	25	1	KB	3414970618290
7 557 45	25	1	KB	3414970618320
7 557 46	26	1	KB	3414970619006
7 557 47	26	1	KB	3414970619037
7 557 48	26	1	KB	3414970619068
7 823 60	32	10	A	3245067823606
7 823 61	32	10	A	3245067823613
7 823 62	32	10	A	3245067823620
7 823 63	32	10	A	3245067823637
7 823 64	32	10	A	3245067823644
7 823 65	32	10	A	3245067823651
7 823 73	32	10	A	3245067823736
7 823 80	32	10	A	3245067823804
7 823 81	32	10	A	3245067823811
7 823 82	32	10	A	3245067823828
7 823 83	32	10	A	3245067823835
7 823 84	32	10	A	3245067823842
7 823 85	32	10	A	3245067823859
7 823 93	32	10	A	3245067823934
7 823 98	32	5	Σ	3245067823989
7 824 00	32	20	A	3245067824009
7 824 02	32	20	A	3245067824023
7 824 04	32	20	A	3245067824047
7 824 05	32	20	A	3245067824054
7 824 11	32	20	A	3245067824115

Κωδικοί Bticino

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Τύπος συσκ.	Συσκ.	Barcode
316913	3	1	RB	8005543533079
317013	3	1	RB	8005543533116
317014	3	1	RB	8005543599310
331860	3	1	RB	8005543533376
332253	3	1	RB	8005543533246
332353	3	1	RB	8005543533277
332354	3	1	RB	8005543599365
391438	3	1	RB	8005543555743

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr
www.legrand.gr

MAY 2020