

HOME+CONTROL



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ SMARTPHONE  
ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

## SMART HOME

# Έξυπνα προϊόντα που κάνουν τη ζωή καλύτερη

### ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SMART HOME

#### ΒΗΜΑ 1



##### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΙΤ

Ξεκινήστε την εγκατάσταση με την τοποθέτηση ενός βασικού kit σε μορφή διακόπτη, για ηλεκτρικό πίνακα ή ενός gateway πρίζας. Απαιτείται 1 βασικό kit ανά εγκατάσταση.

#### ΒΗΜΑ 2



##### ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Για τις επιθυμητές λειτουργίες, επιλέξτε τα κατάλληλα προϊόντα σε μορφή διακόπτη, μικροδιακόπτη και για ηλεκτρικό πίνακα - όλα συνδυάζονται μεταξύ τους.

#### ΒΗΜΑ 3



##### ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συμπληρώστε την εγκατάσταση επιλέγοντας τους απαραίτητους ασύρματους διακόπτες για γενικές εντολές και εντολές σεναρίων.

#### ΒΗΜΑ 4



##### ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Αν στην εγκατάσταση υπάρχει αυτόνομη θέρμανση (ON/OFF) ή κλιματιστικά και fan-coil, προσθέστε και έναν smart θερμοστάτη για θέρμανση ή κλιματισμό για να ενσωματωθεί ο έλεγχος θερμοκρασίας στην ίδια εφαρμογή και στα σενάρια.

#### Παρακολούθηση καταναλώσεων & εξοικονόμηση ενέργειας



##### ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ SMART ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Σας συστήνουμε να προσθέσετε τα κατάλληλα προϊόντα που τοποθετούνται στον ηλεκτρικό πίνακα για την παρακολούθηση των καταναλώσεων και για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με την τοποθέτηση smart προϊόντων και τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Home+Control, ο έλεγχος του σπιτιού γίνεται από το smartphone ή με φωνητικές εντολές, από οπουδήποτε!


Διαθέσιμη δωρεάν στα



Οι εφαρμογές διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα



Home + Control



Works with Apple HomeKit | Works with Hey Google | Works with alexa



# συνδεδεμένο σπίτι με Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo

πίνακας επιλογής προϊόντων

## ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ	Valena Life				Valena Allure					Celiane			
	White	Ivory	Alluminium	Black	White	Ivory	Alluminium	Black	Pearl	White	Titanium	Graphite	
<b>ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>													
Σε μορφή διακόπτη		7 521 96	7 522 96	7 523 96	7 563 96	7 525 96	7 526 96	7 527 96	7 528 96	7 529 96	0 648 20	0 648 27	0 648 28
ή													
EMDX <sup>3</sup> για ηλεκτρικό πίνακα, 2,5 στοιχεία		4 121 81											
ή													
Gateway πρίζας		1 991 00											
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>													
Διακόπτης / dimmer χωρίς ουδέτερο		7 521 84A	7 522 84A	7 523 84A	7 563 84A	7 525 84A	7 526 84A	7 527 84A	7 528 84A	7 529 84A	0 677 21A*	0 677 71A*	0 648 91A*
Διακόπτης / dimmer με ουδέτερο		7 521 66	7 522 66	7 523 66	7 563 66	7 525 66	7 526 66	7 527 66	7 528 66	7 529 66	0 677 97	0 677 98	0 677 99
Διπλός διακόπτης με ουδέτερο (κομμουτατέρ)		7 521 88	7 522 88	7 523 88	7 563 88	7 525 88	7 526 88	7 527 88	7 528 88	7 529 88	0 677 22	0 677 72	0 648 92
Ασύρματος απλός διακόπτης		7 521 85	7 522 85	7 523 85	7 563 85	7 525 85	7 526 85	7 527 85	7 528 85	7 529 85	0 677 23	0 677 73	0 648 93
Ασύρματος διπλός διακόπτης		7 521 87	7 522 87	7 523 87	7 563 87	7 525 87	7 526 87	7 527 87	7 528 87	7 529 87	0 677 24	0 677 74	0 648 94
Ασύρματος διακόπτης ρύθμισης χρωμάτων		7 521 83	7 522 83	7 523 83	7 563 83	-	-	-	-	-	0 677 67*	0 677 68*	0 677 69*
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΖΩΝ</b>													
Πρίζα ρεύματος 16A		7 521 94	7 522 94	7 523 94	7 563 94	7 525 94	7 526 94	7 527 94	7 528 94	7 529 94	0 648 30	0 648 37	0 648 38
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ</b>													
Διακόπτης ρολών		7 521 90A	7 522 90A	7 523 90A	7 563 90A	7 525 90A	7 526 90A	7 527 90A	7 528 90A	7 529 90A	0 677 26A*	0 677 76A*	0 648 96A*
Ασύρματος γενικός διακόπτης ρολών		7 521 91	7 522 91	7 523 91	7 563 91	7 525 91	7 526 91	7 527 91	7 528 91	7 529 91	0 676 46	0 676 47	0 648 97
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΣΕΝΑΡΙΩΝ</b>													
Ασύρματος διακόπτης Αφύπνισης/Ύπνου		7 521 89	7 522 89	7 523 89	7 563 89	7 525 89	7 526 89	7 527 89	7 528 89	7 529 89	0 648 84	0 648 85	0 648 86
Ασύρματος γεν. διακόπτης master Αναχώρ./Αφιξης		7 521 86	7 522 86	7 523 86	7 563 86	7 525 86	7 526 86	7 527 86	7 528 86	7 529 86	0 648 72	0 648 73	0 648 74
Ασύρματος διακόπτης 4 σεναρίων		7 521 68	7 522 68	7 523 68	7 563 68	7 525 68	7 526 68	7 527 68	7 528 68	7 529 68	0 677 55	0 677 56	0 677 57

Οι διακόπτες των σειρών Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo παραδίδονται πλήρεις με βάση στήριξης, μηχανισμό, πλακίδιο και πλαίσιο. Εξαιρούνται οι κωδικοί της σειράς Celiane with Netatmo με (\*) που παραδίδονται χωρίς πλαίσιο και δέχονται τα πλαίσια της σειράς Celiane.

# συνδεδεμένο σπίτι με Livinglight with Netatmo και Living Now with Netatmo

πίνακας επιλογής προϊόντων

## ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ



Home + Control

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ	Livinglight with Netatmo				Living Now with Netatmo				
	Μηχανισμός με ενσωματωμένο πλακίδιο				Μηχανισμός	Πλακίδια			
		White	Tech	Anthracite		White	Black	Sand	
<b>ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
Βασικό kit εγκατάστασης με διακόπτη master, επίτοιχο, 2 στοιχεία		N4500C	NT4500C	L4500C		K4500C	KW30M2	KG30M2	KM30M2
							+	+	+
ή		N4510C	NT4510C	L4510C		K4510C	KW30M2	KG30M2	KM30M2
							+	+	+
Βασικό kit εγκατάστασης με διακόπτη master, χωνευτό, 1 στοιχείο							KW40	KG40	KM40
ή									
EMDX <sup>3</sup> with Netatmo για ηλεκτρικό πίνακα, 2,5 στοιχεία		4 121 81							
ή		1 991 00							
Gateway πρίζας									
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>									
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ με ουδέτερο, 1 στοιχείο		N4003C	NT4003C	L4003C		K4003C	1 στοιχείο		
							KW01	KG01	KM01
							2 στοιχεία*		
							KW01M2	KG01M2	KM01M2
Ρυθμιστής φωτισμού με ουδέτερο, 1 στοιχείο		N4411C	NT4411C	L4411C		K4411C	1 στοιχείο		
							KW01	KG01	KM01
							2 στοιχεία*		
							KW01M2	KG01M2	KM01M2
Ασύρματος διακόπτης φωτισμού επίτοιχος 2 στοιχεία		N4003CW	NT4003CW	L4003CW		K4003CW	KW42M2	KG42M2	KM42M2
Ασύρματος διακόπτης φωτισμού χωνευτός, 1 στοιχείο		LN4003CWI (στη συσκευασία περιέχεται ο μηχανισμός με 3 πλακίδια)				K4003CWI	1 στοιχείο		
							KW01	KG01	KM01
		2 στοιχεία*							
							KW01M2	KG01M2	KM01M2
Ασύρματος διπλός διακόπτης φωτισμού, επίτοιχος, 2 στοιχεία		N4003DCW	NT4003DCW	L4003DCW		K4003DCW	KW36M2	KG36M2	KM36M2
Ασύρματος διακόπτης για τη ρύθμιση χρωμάτων, χωνευτός, 1 στοιχείο		N4007CWI	NT4007CWI	L4007CWI		K4007CWI	KW39	KG39	KM39
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΖΩΝ</b>									
Στοιχείο πρίζας χωνευτό, 1 στοιχείο (τοποθετείται δίπλα σε μία συμβατική πρίζα και την μετατρέπει σε smart)		N4531C	NT4531C	L4531C		K4531C	KW31	KG31	KM31

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

# συνδεδεμένο σπίτι με Livinglight with Netatmo και Living Now with Netatmo

πίνακας επιλογής προϊόντων (συνέχεια)

## ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ



Home + Control

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ	Livinglight with Netatmo				Living Now with Netatmo				
	Μηχανισμός με ενσωματωμένο πλακίδιο				Μηχανισμός	Πλακίδια			
		White	Tech	Anthracite		White	Black	Sand	
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ</b>									
Διακόπτης ρολών, χωνευτός, 1 στοιχείου		N4027C	NT4027C	L4027C		K4027C	1 στοιχείο		
							KW32	KG32	KM32
							2 στοιχεία*		
							KW32M2	KG32M2	KM32M2
Ασύρματος διακόπτης ρολών, επίτοιχος, 2 στοιχείων		N4027CW	NT4027CW	L4027CW		K4027CW	KW43M2	KG43M2	KM43M2
Ασύρματος διακόπτης ρολών, χωνευτός, 1 στοιχείου		LN4027CWI (στη συσκευασία περιέχεται ο μηχανισμός με 3 πλακίδια)				K4027CWI	1 στοιχείο		
							KW32	KG32	KM32
							2 στοιχεία*		
							KW32M2	KG32M2	KM32M2
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ</b>									
Ασύρματος διακόπτης Αφύπνισης/ Ύπνου, επίτοιχος, 2 στοιχεία		N4574CW	NT4574CW	L4574CW		K4574CW	KW41M2	KG41M2	KM41M2
Ασύρματος διακόπτης Αφύπνισης/ Ύπνου, χωνευτός, 1 στοιχείου		LN4574CWI (στη συσκευασία περιέχεται ο μηχανισμός με 3 πλακίδια)				K4574CWI	1 στοιχείο		
							KW41	KG41	KM41
							2 στοιχεία*		
							KW41M2	KG41M2	KM41M2
Ασύρματος γενικός διακόπτης master Αναχώρησης/Αφιξης, επίτοιχος, 2 στοιχεία		N4570CW	NT4570CW	L4570CW		K4570CW	KW40M2	KG40M2	KM40M2
Ασύρματος γενικός διακόπτης master Αναχώρησης/Αφιξης, χωνευτός, 1 στοιχείου		LN4570CWI (στη συσκευασία περιέχεται ο μηχανισμός και με τα 3 πλακίδια)				K4570CWI	1 στοιχείο		
							KW40	KG40	KM40
							2 στοιχεία*		
							KW40M2	KG40M2	KM40M2
Ασύρματος διακόπτης, 4 σεναρίων, επίτοιχος, 2 στοιχεία		N4575CW	NT4575CW	L4575CW		K4575CW	KW37M2	KG37M2	KM37M2

Οι διακόπτες της σειράς *Livinglight with Netatmo* παραδίδονται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Για τη δημιουργία της πλήρους λειτουργίας απαιτείται η προσθήκη του κατάλληλου πλαισίου και της κατάλληλης βάσης στήριξης.  
Οι διακόπτες της σειράς *Living Now with Netatmo* δέχονται τα κατάλληλα πλακίδια (όπως παρουσιάζονται στον πίνακα επιλογής). Για τη δημιουργία της πλήρους λειτουργίας απαιτείται και η προσθήκη του κατάλληλου πλαισίου και της κατάλληλης βάσης στήριξης.

(\* Για να δεχτεί ο μηχανισμός 1 στοιχείου πλακίδιο 2 στοιχείων πρέπει στο μηχανισμό να προστεθούν 2 μισά κενά καλύμματα αρ. καταλ. K4949

## συνδεδεμένο σπίτι με Plexo with Netatmo

πίνακας επιλογής προϊόντων

### ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ



ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 55 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ		Plexo with Netatmo			
		Grey	Anthracite	Ivory	White
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>					
Διακόπτης / dimmer χωρίς ουδέτερο		0 698 75L	0 698 95L	-	-
Διακόπτης / dimmer με ουδέτερο		0 698 76L	0 698 96L	-	-
Ασύρματος απλός διακόπτης χωρίς μπαταρία		0 698 74L	0 698 94L	0 698 93L	0 698 84L
Ασύρματος διπλός διακόπτης, χωρίς μπαταρία		0 698 19L	0 698 36L	0 698 57L	0 698 35L
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΖΩΝ</b>					
Πρίζα ρεύματος 16A		0 698 77L	0 698 97L	-	0 698 87L
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ</b>					
Ασύρματος διακόπτης ρολών χωρίς μπαταρία		0 698 73L	0 698 83L	-	-

Οι ενσύρματοι διακόπτες της σειράς Plexo with Netatmo διατίθενται με πλακίδιο και τοποθετούνται σε κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σειράς Plexo. Οι ασύρματοι διακόπτες της σειράς Plexo with Netatmo παραδίδονται πλήρεις.

# επιρρόσθετα συνδεδεμένα προϊόντα with Netatmo

πίνακας επιλογής προϊόντων

## ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ



ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΦΟΡΗΤΗ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			
Μικροδιακόπτης φωτισμού ON/OFF, με ουδέτερο			0 648 88
Μικροδιακόπτης φωτισμού / dimmer, με ουδέτερο			0 648 99
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης IP 44			0 648 75
Μικροδιακόπτης ρολών IP 44			0 676 97
Μικροδιακόπτης γκαραζόπορτας και εξώπορτας (ξηρή επαφή)			0 676 96
Φορητή πρίζα ρεύματος 16A			0 648 40
Τηλεχειριστήριο-μπρελόκ 4 σεναρίων			0 676 95
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ			
CX <sup>3</sup> with Netatmo τηλεχειριζόμενος διακόπτης	1 στοιχείου		4 121 70 (για έλεγχο φωτισμού)
CX <sup>3</sup> with Netatmo ρελέ ισχύος	1 στοιχείου		4 121 71 (για έλεγχο συσκευών και καταναλώσεων, όπως θερμοσίφωνο, κ.ά.)
EMDX <sup>3</sup> with Netatmo μονοφασικός μετρητής ενέργειας	1 στοιχείου		4 120 15 (μέτρηση καταναλώσεων)
EMDX <sup>3</sup> with Netatmo τριφασικός μετρητής ενέργειας	1 στοιχείου		4 121 75 (μέτρηση καταναλώσεων)
EMDX <sup>3</sup> with Netatmo διαχωριστής φορτίου	1 στοιχείου		4 121 72 (έλεγχος καταναλώσεων)
CX <sup>3</sup> with Netatmo ξηρή επαφή	1 στοιχείου		4 121 73 (για έλεγχο σταθμού φόρτισης, σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού, ποτίσματος, κ.ά.)
EMDX <sup>3</sup> with Netatmo μονοφασικό ecometer + 3x80 A μετασχηματιστές εντάσεως (δεν απαιτείται προηγούμενη εγκατάσταση ενός βασικού kit εγκατάστασης)	5 στοιχείων		4 120 33 (μέτρηση καταναλώσεων)
Μετασχηματιστές εντάσεως 80 A max (για το μονοφασικό ecometer αρ. καταλ. 4 120 33)			4 120 08

Για μεμονωμένη χρήση της λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας δεν είναι προαπατούμενη η εγκατάσταση ενός βασικού kit εγκατάστασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ		White	Sand	Black
Θερμοστάτης Smarter with Netatmo, χωνευτός		0 490 38	XM8002	0 490 39
Θερμοστάτης Smarter with Netatmo, επίτοιχος		0 490 40	-	-
Θερμοστάτης Smarter AC with Netatmo για κλιματισμό, χωνευτός		0 490 43	-	0 490 44
Θερμοστάτης Smarter AC with Netatmo για κλιματισμό, επίτοιχος		0 490 45	-	-

Κωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

Η LEGRAND δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτόν τον κατάλογο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο

## βρείτε μας επίσης

- @ legrand.gr - consumer.legrand.gr
- f facebook.com/LegrandGreece/
- in linkedin.com/company/legrandgreece/
- o instagram.com/legrandgreece/
- y youtube.com/LegrandGreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

**Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι INNOVAL:**

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι,  
Αθήνα, τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά,  
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 422 567

**ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:**

801 11 850 850 (από σταθερό)  
210 67 97 595 (από κινητό)

**EMAIL:**

helliniki.legrand@legrand.com.gr