



# LINKEO

Build connection



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 **legrand**<sup>®</sup>



# LINKEO

Build connection

Ένα σύστημα καλωδίωσης εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση. Το LINKEO C ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες σας!

Παρουσιάζουμε το LINKEO C, το νέο σύστημα δομημένης καλωδίωσης αφιερωμένο στο περιβάλλον LAN μικρών και μεγάλων εγκαταστάσεων. Μοναδικό και καινοτόμο, το LINKEO C έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον εγκαταστάτη μια πλήρη και άνετη λύση προσφέροντας γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση, με εγγύηση\* 25 χρόνων.

Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις LINKEO C απλοποιούν την εργασία σας, εξοικονομούν χρόνο και αυξάνουν την παραγωγικότητά σας.

\*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις





## ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε  
κονέκτορες που χάρη στον  
καινοτόμο σχεδιασμό τους  
**τοποθετούνται εύκολα,  
χωρίς χρήση εργαλείων.**  
Πάντα με την εγγύηση  
και την τεχνογνωσία της  
Legrand.



## ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κάθε κονέκτορας της  
σειράς LINKEO C μπορεί να  
**τερματιστεί σε λιγότερο  
από 1 λεπτό και 10  
δευτερόλεπτα.**

## ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Επιλέξτε από μια πλήρη  
σειρά: **από cat. 5e έως  
cat. 6A** διαθέσιμη σε  
θωρακισμένες  
ή μη εκδόσεις.

# Ένας εξαιρετικός κονέκτορας

Το νέο σύστημα LINKEO C φέρνει στην αγορά ένα νέο keystone κονέκτορα που δεν χρειάζεται εργαλεία και που επιτρέπει γρήγορη σύνδεση σε όλες τις κατηγορίες από 5e έως 6A. Το κλειδί με ένα πάτημα εγγυάται απλό και γρήγορο τερματισμό και υψηλή αξιοπιστία για τη μετάδοση δεδομένων. Οικολογικά σχεδιασμένο και μινιμαλιστικό, η συσκευασία του μειώνει τα απορρίμματα: "100% ουδέτερο χαρτόνι, χωρίς πλαστικό".



## Σχεδιασμένο να επιταχύνει την εργασία σας

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του κονέκτορα keystone LINKEO C ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επαγγελματιών για απλότητα και ευκολία εγκατάστασης. Ο εργονομικός σχεδιασμός του επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλεία. Εύκολη σύνδεση, αποσύνδεση και επανασύνδεση χωρίς φθορά στο προϊόν.

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** : ο χρωματικός κώδικας δείχνει την κατηγορία 5e, 6 ή 6A του κονέκτορα.




**Πιέστε τον μοχλό.  
Κλειδώστε με ασφάλεια  
τον κονέκτορα.**

**ΜΟΧΛΟΣ** : Το βελτιωμένο μέγεθός του και ο εργονομικός του σχεδιασμός σημαίνουν λιγότερη πίεση στη χρήση του.

**ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ** : Τα δύο μέρη του κονέκτορα μπορούν να διαχωριστούν για να διευκολύνουν τη διαδικασία του τερματισμού.

Ο σχεδιασμός του κονέκτορα εξαλείφει κάθε κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος. Το μηχανικό κλιπ κλειδώματος του εξασφαλίζει σωστό τερματισμό και ταχεία μετάδοση δεδομένων.




## Γρήγορος τερματισμός

Ο κονέκτορας LINKEO C έχει σχεδιαστεί για να κάνει κάθε βήμα της διαδικασίας εγκατάστασης και συντήρησης γρήγορο και εύκολο. Κάθε κονέκτορας μπορεί να τερματιστεί σε λιγότερο από **1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα**. Απουσυνδέεται και τερματίζεται ξανά, χωρίς εργαλεία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και παραμένει έτοιμος για χρήση, ξανά και ξανά.

*"Ακούγοντας τις προτεραιότητές σας στο έργο, κατανοούμε την ανάγκη σας να μειώσετε το χρόνο εγκατάστασης."*

*Διευθυντής σχεδιασμού Legrand, στο Saint-Marcellin Γαλλίας*



## Από 5e σε 6A, η σωστή απόδοση για κάθε ανάγκη του πελάτη

Από τα patch panels μέχρι τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια μικτονόμησης, το σύστημα LINKEO C προσφέρει μια πλήρη σειρά εξοπλισμού για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών υψηλής απόδοσης.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο κονέκτορας RJ 45, διαθέσιμος σε όλες τις κατηγορίες, από 5e μέχρι 6A, σε θωρακισμένες ή μη εκδόσεις. Ένας χρωματικός κώδικας σας βοηθά να τους αναγνωρίσετε με μια ματιά.

<b>Cat. 6A STP/UTP</b>	<b>10 Gbits/s</b>	Ανθρακί γκρι
<b>Cat. 6 STP/UTP/FTP</b>	<b>1 Gbit/s</b>	Ανοιχτό γκρι
<b>Cat. 5e STP/UTP</b>	<b>1 Gbit/s</b>	Λευκό



100% RECYCLED



## Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η Legrand έχει δεσμευτεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, ο Όμιλος Legrand χρησιμοποιεί **100% ανακυκλωμένες συσκευασίες από χαρτόνι και σταδιακά εξαλείφει τις πλαστικές συσκευασίες από τα προϊόντα του.**

Γι' αυτό, όλα τα προϊόντα LINKEO C παραδίδονται σε 100% ανακυκλωμένη συσκευασία από χαρτόνι, χωρίς πλαστική μεμβράνη και είναι έτοιμα προς χρήση.

# Ένα σύστημα υψηλής απόδοσης

**Οι σχεδιαστές μας έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην εργονομία της νέας σειράς LINKEO C. Επικεντρώθηκαν στην ελαχιστοποίηση κάθε δυσκολίας ή ταλαιπωρίας που δημιουργεί ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός των κονεκτόρων και των patch panels και απλοποίησαν την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ανακαλύψετε ένα νέο εργονομικό σχεδιασμό που βελτιώνει την άνεσή σας και την απόδοσή σας στην εργασία.**



## Προ-τοποθέτηση της μετώπης για ένα γρήγορο έλεγχο

Οι σχεδιαστές του LINKEO C άκουσαν τις ανάγκες σας και δημιούργησαν ένα σύστημα που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Έχουν βελτιστοποιήσει τα βήματα, απλά και αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, μπορείτε να προ-τοποθετήσετε ένα patch panel LINKEO C στο σασί ενός rack για να ελέγξετε πώς θα είναι η εγκατάσταση σας. Βρήκατε τρόπο να απλοποιήσετε την εγκατάστασή σας; Κάντε το γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειάζεται να ξεβιδώσετε τα patch panels ή να αποσυνδέσετε τα καλώδια. Μικρές λεπτομέρειες που σας εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο.





## Πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς βίδες

Σχεδιασμένα για να επιταχύνουν την εργασία σας, τα patch panels της σειράς LINKEO C διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Απλώς τοποθετήστε το patch panel στο σασί του rack χωρίς να το βιδώσετε. Παραμένει σταθερό στη θέση του και έτσι εσείς μπορείτε να εργαστείτε εύκολα. Μόλις συνδεθούν όλα σωστά, μπορείτε να βιδώσετε το κάθε patch panel στην θέση του.



## Εύκολη διαχείριση καλωδίων

Τα patch panels της σειράς LINKEO C παραδίδονται με σύστημα διαχείρισης καλωδίων που επιτρέπει την συγκέντρωση και τακτοποίηση των καλωδίων. Στο πίσω μέρος του πίνακα, για παράδειγμα, οι οδηγοί καλωδίων κρατούν τα καλώδια οργανωμένα και σωστά δρομολογημένα μέσα στο rack. Μια πρακτική λύση που διευκολύνει τις διαδικασίες συντήρησης και περιορίζει τις ακούσιες αποσυνδέσεις.



## LINKEO C - λύσεις δομημένης καλωδίωσης

κενές μετώπες μικτονόμησης, κονέκτορες, κουτί διανομής, μετώπη μικτονόμησης για τηλεφωνία



6 328 50



6 329 05



6 329 08



6 329 11



6 327 79

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπες μικτονόμησης (patch panels) κενές
-------	------------	---

1	6 328 50	Κενές μετώπες για 24 κονέκτορες cat. 6A, cat. 6 ή cat. 5e με ενσωματωμένο οργανωτή καλωδίων, ετικέτες σήμανσης και υποδοχή καλωδίου γείωσης. Έτοιμη να εξοπλιστεί με RJ 45 κονέκτορες
---	----------	--

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κονέκτορες
-------	------------	------------

24	6 329 05	<b>RJ 45 κονέκτορες Cat. 6A</b> Σύνολο 24 RJ 45 κονέκτορες Δέχονται καλώδια δικτύου από AWG 23 έως AWG 26 Με διπλό χρωματικό κώδικα T 568 A και T 568 B Σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO/IEC 11801 series ANSI/TIA 568 series EN 50173 series
24	6 329 06	
24	6 329 07	<b>RJ 45 κονέκτορες Cat. 6</b> STP FTP UTP
24	6 329 08	
24	6 329 09	
24	6 329 10	<b>RJ 45 κονέκτορες Cat. 5e</b> STP UTP
24	6 329 11	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κουτί διανομής
-------	------------	----------------

1	6 327 79	Επίτοιχο κουτί με 2 θέσεις για 2 κονέκτορες
---	----------	---


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μετώπη μικτονόμησης (patch panel) για τηλεφωνία
-------	------------	---

1	0 335 79	Για τερματισμό έως 50 κονεκτόρων σε 1 U με χρήση ειδικού εργαλείου συρμάτωσης IDC 110 19" - 1 U
---	----------	---



# LINKEO C - λύσεις δομημένης καλωδίωσης

καλώδια δικτύου και καλώδια μικτονόμησης



6 327 45



6 328 87

Συσκ	Αρ. καταλ.		Καλώδια δικτύου
			Καλώδια με 4 συνεστραμμένα ζεύγη
	PVC	LSZH	<b>U/FTP cat. 6A</b>
500 <sup>(1)</sup>	-	6 327 45	Μήκος 500 μ.
			<b>F/UTP cat. 6A</b>
500 <sup>(1)</sup>	6 327 46	-	Μήκος 500 μ.
			<b>U/UTP cat. 6A</b>
500 <sup>(1)</sup>	-	6 327 47	Μήκος 500 μ.
			<b>U/UTP cat. 6</b>
305 <sup>(1)</sup>	6 327 24	6 327 25	Μήκος 305 μ.
			<b>F/UTP cat. 6</b>
305 <sup>(1)</sup>	6 327 26	6 327 27	Μήκος 305 μ.
			<b>U/UTP cat. 5e</b>
305 <sup>(1)</sup>	6 327 15	6 327 16	Μήκος 305 μ.
			<b>F/UTP cat. 5e</b>
305 <sup>(1)</sup>	6 327 17	6 327 18	Μήκος 305 μ.

(1): σε μέτρο(α)

Συσκ	Αρ. καταλ.	Καλώδια μικτονόμησης
		RJ 45 - RJ 45
		PVC
		<b>U/UTP cat. 6A 1 αντίσταση 100Ω</b>
		Sun yellow
1	6 328 78	Μήκος 1 μ.
1	6 328 79	Μήκος 2 μ.
1	6 328 80	Μήκος 3 μ.
1	6 328 81	Μήκος 5 μ.
		<b>F/UTP cat. 6A αντίσταση 100Ω</b>
		Κίτρινο
1	6 328 86	Μήκος 1 μ.
1	6 328 87	Μήκος 2 μ.
1	6 328 88	Μήκος 3 μ.
1	6 328 89	Μήκος 5 μ.
		<b>U/UTP cat. 6 αντίσταση 100Ω</b>
		Ανοιχτό μπλε
1	6 328 64	Μήκος 1 μ.
1	6 328 65	Μήκος 1,5 μ.
1	6 328 66	Μήκος 2 μ.
1	6 328 67	Μήκος 3 μ.
1	6 328 68	Μήκος 5 μ.
		<b>F/UTP cat. 6 αντίσταση 100Ω</b>
		Ανοιχτό μπλε
1	6 328 74	Μήκος 1 μ.
1	6 328 75	Μήκος 2 μ.
1	6 328 76	Μήκος 3 μ.
1	6 328 77	Μήκος 5 μ.
		<b>U/UTP cat. 5e αντίσταση 100Ω</b>
		Ανοιχτό ροζ
1	6 327 65	Μήκος 1 μ.
1	6 327 66	Μήκος 1,5 μ.
1	6 327 67	Μήκος 2 μ.
1	6 327 68	Μήκος 3 μ.
1	6 327 69	Μήκος 5 μ.
		<b>F/UTP cat. 5e αντίσταση 100Ω</b>
		Ανοιχτό καφέ
1	6 328 60	Μήκος 1 μ.
1	6 328 61	Μήκος 2 μ.
1	6 328 62	Μήκος 3 μ.
1	6 328 63	Μήκος 5 μ.





Η LEGRAND δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτόν τον κατάλογο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο



## ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ [www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)

 [www.youtube.com/LegrandGreece](https://www.youtube.com/LegrandGreece)

 [facebook.com/LegrandGreece/](https://facebook.com/LegrandGreece/)

 [instagram.com/legrandgreece/](https://instagram.com/legrandgreece/)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

**Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Ιππονα:**

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 422 567

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:**

801 11 850 850 (από σταθερό)  
210 67 97 595 (από κινητό)  
6970616852 (από Viber/WhatsApp)

[helliniki.legrand@legrand.com.gr](mailto:helliniki.legrand@legrand.com.gr)